

PROTECCIÓN LABORAL

irudek



APENINOS 100908300001

Kit anticaídas compuesto de 1 und. Arnes Irudek light plus 2 con 2 puntos de anclaje (dorsal y esternal) + 2 und. Mosquetón Irudek 981, acero cierre rosca + 1 und. Absorbedor de cuerda Irudek 361 + 1 und. Bolsa Light. / PVP 43,11 · OFERTA 34,49



HIMALAYA ECO 100908400008

Kit retención compuesto de 1 Und. Arnés Irudek Light plus 1 con 1 punto de anclaje dorsal + 2 und. mosquetón Irudek 981, Acero cierre rosca + 1 und. Cinta de conexión de 1M + 1 und. Bolsa Light. PVP 23,13 · OFERTA 18,50



ROQUE NUBLO 100908400005

Kit retención compuesto de 1 und. Arnes Irudek light plus 2 con 2 puntos de anclaje (dorsal y esternal) + 2 und. mosquetón Irudek 981, acero cierre rosca + 1 und. cuerda de conexión Nexion150 1,5M + 1 und. Bolsa Light.

PVP 32,22 · OFERTA **25,78**



02













EKAIN

Casco para trabajos en altura, fabricado en policarbonato, con ventilaciones con protección mediante entramado de aluminio, arnés interior de 4 puntos, fijación con trinquete, barboquejo de 4 puntos. Dispone de ranura universal 30mm para protección auditiva y 5 soportes portalámparas. Blanco, Amarillo, rojo, azul, negro, rosa, verde, naranja. / PVP 38,61 · OFERTA 30,89





PVP 48,78 · OFERTA 39,82



Anticaídas de reposición automática en cinta de poliéster 50MM, Con absorbedor de energía + 1 mosquetón acero cierre rosca

+ 1 mosquetón giratorio con indicador de caída automático abertura 20mm. Longitud 2,5M. PVP 67,23 · OFERTA 53,78





X2 102101700001

Línea de vida temporal horizontal de cinta para dos usuarios simultáneos. Equipada con un ratchet que permite regular la longitud de 5m a 20m y tensar la cinta fácilmente. Incluye 2 mosquetones acero cierre rosca y bolsa de transporte. PVP 69,48 · OFERTA **55,58**



Anticaídas de reposición automática, con cárter sintético de alta resistencia, Cable de acero galvanizado Ø4,5mm. Anilla goratoria en la parte superior + 1 mosquetón acero cierre rosca + 1 mosquetón giratorio con indicador de caída automático abertura 20mm. Longitud 2,5M.

PVP 292,42 · OFERTA 233,94



STILO 300V

Casco de seguridad fabricado en ABS, cuenta con canaleta vierte-aguas, y arnés interior de poliéster de 6 puntos con ruleta de ajuste y banda antisudor. Blanco, amarillo, azul, rojo, verde, naranja. PVP 7,11 · OFERTA 5,69



AIRCAP RP AZUL MARINO

302604000003

Gorra de seguridad Aircap, visera corta 55mm color azul marino, diseñada con una moderna banda antisudor Dryfit, casquete interior fliexible en ABS, ventilación extra y bandas reflectanetes tanto en la gorra como en la visera. Tamaño 52-65cm. PVP 12,15 · OFERTA 9,72



DETECTOR MULTIGAS MGT

801206900004

Detector múltigas portátil con lectura de O2 CO H2S LEL. Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura y manejo intuitivo. Aviso de alertas por luz led roja, vibración y sonido. Batería recargable, para trabajo de 60 días continuamente. 7000 eventos descargable de la memoría. Certificado ATEX. Equipo robusto, resistente a filtraciones y líquidos IP67.

PVP 615,42 · OFERTA **492,34**



DETECTOR MONOGAS DESECHABLE SGT

Autonomía sin necesidad de reemplazo de sensor. Lectura en tiempo real para detección de unos de los siguientes gases Oxigeno O2, Monóxido de carbono CO, ácido sulfhidríco H2S. Pantalla LCD de fácil lectura, aviso de alertas por luz led roja, vibración y sonido. Certificado ATEX. Posibilidad de descarga de las últimas 30 alarmas.

801206900002 CO. PVP 148,75 · OFERTA 119,00 801206900003 H2S. PVP 148,75 · OFERTA 119,75 801206900001 O2. PVP 153,83 · OFERTA 123,06



MASCARILLA IRU 220 SLV

Mascarilla desechable moldeada, protección FFP2 con válvula. Clip de aluminio, bandas elásticas textiles cosidas a las mascarilla y de color azul, clip en los elásticos. PVP 0,92 · OFERTA 0,74



MASCARILLA IRU 230 SLV

PROTECCIÓN LABORAL

irudek

Mascarilla desechable moldeada, protección FFP3 con válvula. Clip de aluminio, bandas elásticas serie extra cosidas a la mascarillas de color blanco. PVP 1,70 · OFERTA 1,36



103010S

Bermuda multibolsillos elástica bicolor

Cierre central con cremallera y botón. Color de contraste en fuelles, tiradores y presillas. Refuerzo de tejido trasero. Cinturilla elástica. Doble costura de seguridad. Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores y 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta, velcro y tiradores. Composición: 16% poliéster - 46% algodón - 38% EMET. Composición: 240gr.

OFERTA **10.99**



103012S Pantalón multibolsillos algodón elástico

Cierre central con cremallera y botón. Refuerzo de tejido trasero. Refuerzo de tejido en rodillas. Pliegues en rodillas para mayor confort. Cinturilla elástica lateral. Cinturilla trasera más alta. Triple costura de seguridad. 8 Bolsillos. Composición: 97% algodón 3% elástano. Gramaje: 270gr.

OFERTA **15,49**



105505 Polo bicolor manga corta

Cierre central con botones. Cuello y bajo de la manga de canalé. Color contraste en el interior del cuello, línea en el bajo de la manga, interior de la botonadura, cinta de tejido que cubre la costura del cuello y presillas. Composición: 60% algodón; 40% poliester. Gramaje: 180 gr.

OFERTA 5.16



- 2APATO INDUSTRY NEGRO 72351 S1P ¡NOVEDAD! Máximo confort, ligereza, resistencia y transpirabilidad. Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria. Resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (S1P). Puntera de seguridad de aluminio amagnético y plantilla textil anti perforación no metálica. Ultra transpirable, con forro, collarín y lengüeta tipo fuelle extra acolchado para mayor comodidad y ventilación. Puntera y zona trasera anti abrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras. / PVP 57,45 · OFERTA 46,07
- 2 ZAPATO STREET NEGRO Y AZUL 72350 S1P ¡NOVEDAD! Máximo confort, ligereza, resistencia y transpirabilidad. Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria. Resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (S1P). Puntera de seguridad de aluminio amagnético y plantilla textil anti perforación no metálica. Ultra transpirable, con forro, collarín y lengüeta tipo fuelle extra acolchado para mayor comodidad y ventilación. Puntera y zona trasera anti abrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras. / PVP 56,95 · OFERTA 45,66
- 3 BOTA S3 COMP+ 72307 S3 Ligereza y máxima protección. Metal Free. PU doble densidad. Piel grabada hidrofugada y cordura. / PVP 36,93 · OFERTA 29,67
- 4 ZAPATO TRAIL NEGRO 72211 S1P Resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento (S1P) Puntera y plantilla NO metálicas. Máxima transpirabilidad. Collarín y lengüeta acolchados. Nueva plantilla y forro extra Bellota Mesh 3D. Uso OUTDOOR. / PVP 67,10 · OFERTA 53,80
- ZAPATO KNIT NEGRO 72224 KB S1P Tejido realizado con distintas fibras que proporciona adaptabilidad, flexibilidad, resistencia al desgaste y transpirabilidad. Peso muy ligero con puntera en fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica. Suela de Goma+EVA con inserto de TPU combinando materiales y últimas tecnologías para conseguir una suela muy deportiva y ligera. Refuerzos en puntera y talón. Collarín y lengüeta acolchada y forro Bellota MESH 3D. PVP 64,49 · OFERTA 51,69





- (1) KIT HT 22 Eslinga de cuerda LC + 2M10 + Bolsa de Transporte + Casco Reflex Arnés profesional ideal para el sector industrial. Amarre con anilla dorsal. Certificado para capacidades de hasta 150kg. / PVP 111,30 · OFERTA De 1 a 4 UNDS. 87,00 / De 5 a 10 UNDS. 81,00 / + De 10 UNDS. 73,00
- 2 ARNÉS HT 44 Arnés con perneras tipo montaña. Ideal para la industria y para trabajos de larga duración. Amarre con anilla dorsal. Certificado para capacidades de hasta 150kg. 2 Amarres pectorales, para uso de anticaídas amarrados enfrente del usuario. Cinta subglútea. PVP 68.90 · OFERTA 42.60
- BLOCFOR™ 1.8B ESD Anticaídas retráctil equipado con el nuevo sistema ESD Sistema Absorción Final. Certificado para capacidades de hasta 150kg. El sistema ESD permite reducir la violencia de una caída sobre el usuario asegurando un impacto inferior a 600 daN. / PVP 168,00 · OFERTA De 1 a 4 UNDS. 137,00 / De 5 a 10 UNDS. 128,00
- TEMPO ™ 2 Línea de vida temporal, ligera y de fácil instalación. Permite total libertad de movimientos en un plano horizontal. Permite la circulación simultánea de 3 usuarios. Longitud máxima 18 mts. / PVP 275,40 · OFERTA De 1 a 3 UNDS. 125,00 / De 4 a 8 UNDS. 117,00
- Travsafe™ PA Punto de anclaje de aluminio para dos personas. Rotura 3000kg. / PVP 19,70 · OFERTA 11,40
- 6 Eslinga LSAD Eslinga doble ramal con absorbedor de energía de 1,5m con 2 ganchos de 60mm de apertura. / PVP 136,70 · OFERTA 79,95



SUMUN S3 AZUL 247 492462100

Zapato Piel serraje afelpada de vacuno 1º calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Especial ambientes calurosos. Calzado muy ligero y flexible. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín y lengüeta con fuelle, almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela inyectada debe densidad en presidente atricelizante de Pul/DIL Positrotta

Horma ancha y ergonómica. Plantilla antiperforación textil. Más ligera y flexible. Cubre el 100% de la superficie del pie y no acumula calor. Suela inyectada doble densidad antideslizante de PU/PU. Resistente a aceites e hidrocarburos. Y Shock Absorber. Propiedades antiestáticas. Plantilla Interior antibacterias de 4,5 mm. Tratamiento antihongos y antibacterias de

Propiedades ariuestaticas. Piantilla interior artificacterias de 4,5 mm. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 35 a la 48. Disponible también en color arena.

PVP 32,34 · OFERTA **29,65**



ARGOS S3 REFLECTOR AMARILLO 830222500

Deportivo de seguridad. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. NOVEDAD EN EL MERCADO. Empeine de fabricación mixta. Téxtil tecnológico de alta resistencia. Lámina reflectante. Refuerzos de poliuretano flexible. Suela de Caucho Nitrilo, NUEVO DESARROLLO TRIPLE DENSIDAD. 2 capas de caucho nitrilo y una capa de poliuretano expandido. Hidrofugo y transpirable. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible, cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior TRI-TEC, de máximo confort. Fabricada con material viscoelástico que aparovecha la energía de cada pisada para impulsar el siguiente paso consiguiendo disminuir la fatiga diaria de la jornada laboral. Incorpora materiales con un altisimo poder de absorción de la humedad que junto con su diseño en forma de celdilla de embudo, ABSORBE y FILTRA el sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. Tallas de fabricación 35 a 48. Diseño DEPORTIVO y ACTUAL. Tratamiento antihongos y

PVP 71,94 · OFERTA **65,95**



ARGOS S1P NEGRO 830211700

Deportivo de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. NOVEDAD EN EL MERCADO. Empeine de fabricación mixta. Téxtil tecnológico de alta resistencia. Refuerzos de poliuretano flexible. Suela de Caucho Nitrilo, NUEVO DESARROLLO TRIPLE DENSIDAD. 2 capas de caucho nitrilo y una capa de poliuretano expandido. Ultra transpirable. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible, cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior TRI-TEC, de máximo confort. Fabricada con material viscoelástico que aparovecha la energía de cada pisada para impulsar el siguiente paso consiguiendo disminuir la fatiga diaria de la jornada laboral. Incorpora materiales con un altisimo poder de absorción de la humedad que junto con su diseño en forma de celdilla de embudo, ABSORBE y FILTRA el sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. Tallas de fabricación 35 a 48. Diseño DEPORTIVO y ACTUAL. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales.

PVP 65.94 · OFERTA **59.95**

PROTECCIÓN LABORAL





VOLTIO SBP MARRÓN 939312700

Bota de seguridad desarrollada para proteger contra riesgo eléctrico. Certificada como SBP según UNE-EN ISO 20345. Sometida a las pruebas de ensayo de la Normativa EN 50321 con un resultado óptimo. Piel flor napa 1ª calidad 2.2 mm espesor, resistente, muy transpirable e hidrofugada para repeler líquidos. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Puntera Plástica Fiberplast certificada y resistente a impactos superiores a 200 riber plast certificada y resistente a linipactos superiores a 200 julios. Amagnética. Plantilla antiperforación textil, cubre el 100% de la superficie de la suela. Forro completo especial con membrana exclusiva de PANTER Sympatex HIGH2OUT, más transpirable y más impermeable que cualquier otra membrana. Suela especial inyectada de PU + TPU súper-adherente, muy flexible, cómoda. Diseño especial que absorbe impactos frontales especial que absorbe impactos frontales. y energía en el talón, el diseño del puente del pie permite óptimo agarre y descanso del pie en superficies irregulares o escaleras, torres de alta tensión, etc. Plantilla interior termoconformada, anatómica, de Poliuretano con Malla calada y tratamiento antibacterias y antihongos. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 82,44 · OFERTA 75,57



FRAGUA PLUS S3 PU/TPU 434021700

Bota Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Hebilla de desprendimiento rápido. Especial Soldadores. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alti adoli y al desganto. Collanti alminato de alta densidad anti impactos y torceduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento) Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por 3M. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 42,85 · OFERTA 39,28



SÍLEX PLUS S3 PU/TPU 434031700

Bota Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Cierre cordones y fuelle. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y torceduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Bandas reflectantes con certificad de protegición avalados por 3M. Evella y certificado de retroflexión avalados por 3M. Fuelle y cordones de alto rendimiento. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 40,80 · OFERTA 37,40



DIAMANTE PLUS S3 PU/TPU 434041700

Zapato Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345, Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Cierre cordones. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y rozaduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por 3M. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 38,52 · OFERTA 35,31



ARGOS S1P AZUL 830212100

Deportivo de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. NOVEDAD EN EL MERCADO. Empeine de ISO 20043. INVELDAD EN EL MICHADO. EMperire de fabricación mixta. Téxtil tecnológico de alta resistencia. Refuerzos de poliuretano flexible. Suela de Caucho Nitrilo, NUEVO DESARROLLO TRIPLE DENSIDAD. 2 capas de caucho nitrilo y una capa de poliuretano expandido. Ultra transpirable. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible, cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior TRI-TEC, de máximo confort. Fabricada con material viscoelástico que aparovecha la energía de cada pisada para impulsar el siguiente paso consiguiendo pisada para impulsar el siguiente paso consiguiendo disminuir la fatiga diaria de la jornada laboral. Incorpora materiales con un altísimo poder de absorción de la humedad que junto con su diseño en forma de celdilla de embudo, ABSORBE y FILTRA el sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. Tallas de fabricación 35 a 48. Diseño DEPORTIVO y ACTUAL. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales.

PVP 65.94 · OFFRTA 59.95



CAURO S1P GRIS OXÍGENO 439961500

Zapato de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Suela Panter Oxigeno TRANSPIRABLE e IMPERMEABLE avalado por INESCOP. Suela Inyectada de PU+TPU IRANSPIRABLE e IMPERMEABLE avalado por INESCOP. Suela Inyectada de PU-1 PU OXÍGENO. Evacua el sudor al mismo tiempo que garantiza la impermeabilidad. Piel Serraje + Tejido Mesh. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Y que cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior termoconformada Oxígeno, tejido Cool MAX absorbente y perforada y antibacterias. Collarín y lengüeta almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort. Refuerzo externo en el talón. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación 35 a 48.

PVP 47.88 · OFERTA 43.89



ARGOS S1P ROJO 830212200

Deportivo de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. NOVEDAD EN EL MERCADO. Empeine de fabricación mixta. Téxtil tecnológico de alta resistencia. Refuerzos de poliuretano flexible. Suela de Caucho Nitrilo, NUEVO DESARROLLO TRIPLE DENSIDAD. 2 capas de caucho nitrilo y una capa de poliuretano expandido. Ultra transpirable. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y lexible, cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior TRI-TEC, de máximo confort. Fabricada con material viscoelástico que aparovecha la energía de cada pisada para impulsor el circulor de la compos experiencia de conforte. impulsar el siguiente paso consiguiendo disminuir la fatiga diaria de la jornada laboral. Incorpora materiales con un altísimo poder de absorción de la humedad que junto con su diseño en forma de celdilla de embudo, ABSORBE y FILTRA el sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. Tallas de fabricación 35 a 48. Diseño DEPORTIVO y ACTUAL. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los

PVP 65,94 · OFERTA 59,95





- Guante ESSENTIAL BFN49 Todo flor vacuno. Color natural. Tallas 7 a 11. / OFERTA 2,64
- Pantalón M2PA2 MACH 2 EVOLITIÓN 65% Poliester 35% Algodón, 245g/m². Colores Azul marino-Azul Rey, Gris-Naranja, Negro-Gris y Verde-Negro. Tallas S a 3XL. / OFERTA 23,12
- 3 Chaleco M2GIL MACH 2 EVOLITIÓN Multibolsillos. 65% Poliester 35% Algodón, 245g/m². Colores Azul marino-Azul Rey, Gris-Naranja y Verde-Negro. Tallas S a 3XL. / OFERTA 15,96
- Camiseta BALI Bicolor. manga corta. 100% Poliester, 245g/m². Colores Verde-Gris, Rojo-Gris, Gris-Azul Marino, Negro Amarillo y Naranja-Azul marino. Tallas M a 3XL. / OFERTA 6,80
- 5 Zapato FENNEC3 S1P SRS Reforzado. Serraje aterciopelado. Suela PU 2D. Color Gris. Tallas 36 a 45 / 46 a 47 / OFERTA 22,08



- 1 574 GUANTE DESECHABLE "NITRILO AZUL SIN POLVO" Largo Especial de 29 cm. Grosor de 0,09 mm. Caja dispensadora 100 unidades. NOVEDAD / OFERTA 8,18
- BAC5440 GUANTE "JUNIT®" Guante de nylon con recubrimiento Nitrilo palma. EMBOLSADO. USOS, Manipulación de piezas pequeñas aceitadas, Industria automoción, Construcción, Talleres, Servicios de limpieza, Logística y almacén, Industria general" / OFERTA 1,65
- 3 BPU1400 GUANTE "ECO PU" Guante nylon con palma recubierta de PU negro. / OFERTA 0,88
- 4 H5111NFT GUANTE "AGILITY NFT® Guante nylon®+elastano recubierto de nitrilo foam en palma. / OFERTA 2,24
- 5 H5112 GUANTE "AGILITY® DOTS Guante de nylon recubierto de Nitrilo Foam y con puntos de Nitrilo en palma / OFERTA 2,06
- 6 B115151 GUANTE "ECO-NIT" Guante nylon recubierto Nitrilo Negro. / OFERTA 1,23
- H111801 GUANTE "ECO-NIT FOAM" Nylon con recubrimiento de Nitrilo foam negro en palma. / OFERTA 1,73
- 8 5115 GUANTE "AGILITY® BLUE" Guante de nylon tipo conductor con recubierto total en nitrilo foam. / OFERTA 3,37
- 9 406 VRW GUANTE Conductor piel flor vacuno natural. Selección B/C. / OFERTA 3,42
- HKSCP300 GUANTE "KEEP SAFE® Fibra anti-corte HDPE + PU en palma, sin costuras y con elastano / OFERTA 3,10
- H260 GUANTE "MECANIX ECO" Guante de Cuero sintético en palma con dorso de Elastano. NOVEDAD / OFERTA 5,14
- 580 NR / 580 OR **GUANTE DESECHABLE "GRIPPAZ"** Guante desechable de nitrilo ambidextro sin polvo. Color Negro / Naranja. Grosor 0,15 mm. Dispensador de 50 unidades. / OFERTA **6,62**



- PANTALÓN "FLEX" Pantalón multibolsillos de 68% algodón, 30% poliester y 2% elastano.
 171 Color gris con detalles negros. 181 Color marino con detalles negros. 191 Color Marrón con detalles negros. NOVEDAD. / OFERTA 30,04
- PANTALÓN CORTO "FLEX" Pantalón multibolsillos de 68% algodón, 30% poliester y 2% elastano.

 172 Color gris con detalles negros. 182 Color marino con detalles negros. 192 Color Marrón con detalles negros. NOVEDAD. / OFERTA 21,56
- PANTALÓN LARGO "FLEX LIGHT" Pantalón largo multibolsillos de 57% algodón, 40% poliester y 3% elastano. 121 Color Azul Marino. 131 Color Verde. NOVEDAD. / OFERTA 22,22
- POLO "FLEX" Polo piqué manga corta de 97% algodón y 3% elastano con bolsillo en el pecho.
 670 Color gris con detalles negros. 680 Color marino con detalles negros. 690 Color negro con detalles marrones / OFERTA 12,45
- (17) 830D PANTALÓN "EXPLORER" Pantalón vaquero de 400 grms. De algodón/elastano. Color negro vaquero. SERIE KASUAL NOVEDAD / OFERTA 25,00
- 840D PANTALÓN "WALKER" Pantalón vaquero de 97% algodón / 3% elastano de 450 grms. SERIE KASUAL / OFERTA 24,02
- 780 POLO "SERIE FLEX" Transpirable de 100% poliester de 170 grms. / OFERTA 12,16
- AVT TIRANTES "HVT STRAP" de poliéster con bandas reflectantes de alta visibilidad. ISO 20471. NOVEDAD. / OFERTA 2,79
- 21 HV721 CAMISETA ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO "GALES" / OFERTA 8,63
- 22 HV720BC AZUL POLO A.V. AMARILLO/MARINO "GALES" Polo manga corta transpirable de poliester. Amarillo/marino. B. Reflectantes. / OFERTA 9,07
- 23 HV810 PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD "KRETA" Pantalón bicolor marino con banda amarilla. / OFERTA 18,94
- 24 1188BPPE BUZO DESECHABLE "STEELGEN" 100% Polipropileno 40 grms/m². / OFERTA 1,23
- 👧 1188B56A BUZO DESECHABLE "STEELGEN" Riesgo químico Tipo 5 y 6, antiestático y protección contra partículas radioactivas / OFERTA 2,71







COMBA 225 R-D: 2 CV-24 litros OFERTA 125€

COMBARDAM

COMBA 250 RII: 2 CV-50 litros OFERTA 395€



AL-30/200 RII: 3 CV-200 litros OFERTA **715€**

COMPRESORES DE PISTÓN BRICOLAJE SEMI-PROFESIONAL

Ideal para trabajos de bricolaje y uso doméstico: infladores, clavadoras, grapadoras, retoques de pintura....

GAMA CON ACEITE

Modelo	Depósito	P Max		encia otor	Aire asp.	Ruido		Tensión	Dimensiones	Peso	Oferta
	litros	bar	HP	kW	lt/min	dB(A)	dB(WA)		AxLxH	kg	€
CPRA 6 MS20 PS	6	10	2	1,5	220	70	95	230/50/1	280x400x480	14	115 €
COMBA 225 R-D	24	10	2	1,5	220	73	95	230/50/1	310x610x580	25	125 €
COMBA 250 R-D	50	10	2	1,5	220	70	95	230/50/1	430x770x660	33	160 €

GAMA SIN ACEITE

Modelo	Depósito	P Max		otencia motor		Aire Ruido Tensión asp.		Tensión	Dimensiones	Peso	Oferta
	litros	bar	HP	kW	l/min	dB	dBW		AxLxH	kg	€
CPRB 6 MF10 SILENT	6	8	1	0,75	150	61	90	230/50/1	330x420x430	15	215€
CPRB 6 MF20 PS	6	8	2	1,5	230	75	97	230/50/1	330x420x430	14	135 €
CPRB 24 MF20 MS	24	8	2	1,5	230	75	97	230/50/1	310x610x625	22	175€
CPRB 50 MF20 MS	50	8	2	1,5	230	75	97	230/50/1	430x770x705	33	215€

COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL

Cilindros de hierro fundido. Solución ideal para profesionales y talleres pequeños. Uso intermitente ligero.

Modelo	Cabezal	Depósito	P Max		encia otor		Aire asp.	Rı	uido	Tensión	Dimensiones	Peso	Oferta
		litros	bar	HP	kW	rpm	l/min	dB	dBW		AxLxH	kg	€
Comba 250 R II	NS12	50	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	395x840x710	52	395€
Comba 2100 R II	NS12	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	485x970x835	63	425 €
Comba 350 R II	NS12S	50	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	395x840x710	52	435 €
Comba 350 R III	NS12S	50	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	395x840x710	52	445 €
Comba 3100 R II	NS12S	90	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	485x970x835	63	465€
Comba 3100 R III	NS12S	90	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	485x970x835	63	490 €
Comba 3200 R II	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	230/1/50	560x1400x930	97	595€
Comba 3200 R III	NS12S	200	10	3	2,2	1350	320	75	93	400/3/50	560x1400x930	97	610 €
Comba 4300	NS19S	270	11	4	3	1400	476	76	96	400/3/50	500x1490x970	113	715€
Comba 5300	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	550x1490x1020	144	1.025 €
Comba 7500	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600x1940x1205	232	1.650 €
Comba 7500 A	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600x1940x1205	242	2.200 €
Comba 10500	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600x1940x1320	251	1.950 €
Comba 10500 A	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600x1940x1320	261	2.400 €

Con secador incorporado



Elimine el agua de su red de aire comprimido. Ahorre espacio, fugas y coste de montaje con los equipos con secador incorporado.

AL-55/300 S	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	500x1490x1175	197	2.090 €
AL 55/300 AS	B5900B	270	11	5,5	4	1400	653	77	97	400/3/50	500x1490x1175	207	2.470 €
AL 75/500 S	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600x1940x1280	263	2.750 €
AL 75/500 AS	B6000	500	11	7,5	5,5	1400	827	77	97	400/3/50	600x1940x1280	273	3.075 €
AL-100/500 S	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600x1940x1280	314	3.185 €
AL-100/500 AS	B7000	500	11	10	7,5	1300	1210	82	102	400/3/50	600x1940x1280	324	3.515 €

COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL SUPERIOR

Cilindros de hierro fundido. Cabezal superior de bajas rpm. Ideal para talleres. Uso intermitente moderado.

Modelo	Cabezal	Depósito	P Max		encia otor		Aire asp.	R	uido	Tensión	Dimensiones	Peso	Oferta
		litros	bar	HP	kW	rpm	l/min	dB	dBW		AxLxH	kg	€
AL20/50 RII	NS12S	50	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	395x840x710	52	485 €
AL20/100 RII	NS12S	90	10	2	1,5	1075	255	73	93	230/1/50	485x970x835	63	505€
AL30/50 RII	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	410x840x770	55	540 €
AL30/50 RIII	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	410x840x770	55	600 €
AL30/100 RII	NS19S	90	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	485x970x890	67	575 €
AL30/100 RIII	NS19S	90	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	485x970x890	67	630 €
AL30/200 RII	NS19S	200	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	560x1400x990	129	715 €
AL30/200 RIII	NS19S	200	11	3	2,2	1050	393	72	92	400/3/50	560x1400x990	129	730 €
AL-TO 30/50 RII M/V	NS19S	50	11	3	2,2	1050	393	72	92	230/1/50	410x840x770	56	690 €
AL 40/200 R	NS29S	200	11	4	3	1400	514	76	96	400/3/50	560x1400x1010	131	985€
AL 40/300	NS29S	270	11	4	3	1400	514	76	96	400/3/50	500x1490x995	135	1.025 €
AL 55/300	NS39	270	11	5,5	4	1000	653	73	93	400/3/50	500x1490x1190	156	1.250 €
AL 55/300 A	NS39	270	11	5,5	4	1000	653	73	93	400/3/50	500x1490x1190	166	1.865 €
AL 75/500	NS59S	500	11	7,5	5,5	750	950	76	96	400/3/50	600x1940x1375	247	1.950 €
AL 75/500 A	NS59S	500	11	7,5	5,5	750	950	76	96	400/3/50	600x1940x1375	257	2.400 €
AL 100/500	NS59S	500	11	10	7,5	900	1130	81	101	400/3/50	600x1940x1375	297	2.095€
AL 100/500 A	NS59S	500	11	10	7,5	900	1130	81	101	400/3/50	600x1940x1375	307	2.600 €

M(R): incluye ruedas

M/V: marcha en vacío

A: incluye cuadro arrancador estrella-triángulo

S: secador incorporado







100% hierro fundido. Muy bajas rpm. Menor nivel sonoro, máxima resistencia y duración en ambientes hostiles con polvo, gases corrosivos o altas temperaturas. Ideal para talleres e industria. Uso intermitente intenso. Modelos disponibles a 10 y 15 bar.

Modelo	Cabezal	Depósito	P Max		ncia tor		Aire asp.	Ru	ido	Tensión	Dimensiones	Peso	Oferta
		litros	bar	HP	kW	rpm	I/min	dB	dB W		AxLxH	kg	€
Serie N: 10 bar													
N-700-300	VE-2	270	10	5,5	4	853	700	78	98	400/3/50	520x1690x998	215	2.095 €
N-1050-2-500	VD-2	500	10	7,5	5,5	681	1050	78	98	400/3/50	620x1971x1220	302	3.535 €
N-1050-2-500 A	VD-2	500	10	7,5	5,5	681	1050	78	98	400/3/50	620x1971x1220	302	4.270 €
N-1300-2-500	VD-2	500	10	10	7,5	808	1300	78	98	400/3/50	620x1971x1220	309	3.600 €
N-1300-2-500 A	VD-2	500	10	10	7,5	808	1300	78	98	400/3/50	620x1971x1220	309	4.335 €
Serie S: 15 bar													
S-530-2-300	D-2	270	15	5,5	4	724	530	77	97	400/3/50	520x1690x1083	183	2.195 (
S-530-2-300 A	D-2	270	15	5,5	4	724	530	77	97	400/3/50	520x1690x1083	183	3.070 €
S-935-2-450	VD-2	450	15	7,5	5,5	646	935	76	76 96 40		620x1971x1220	302	3.250 €
S-935-2-450 A	VD-2	450	15	7,5	5,5	646	935	76	76 96 40		620x1971x1220	302	3.795 €
S-1100-2-450	VD-2	450	15	10	7,5	681	1100	78	98	400/3/50	620x1971x1220	309	3.350 €





OFERTA 2.095€

N-700-300: 5,5 CV-270 litros

COMPRESORES DE PISTÓN PROFESIONAL INSONORIZADO



A: incluye cuadro arrancador estrella-triángulo



LOTAN 75-500 AS OFERTA 4.395€


SECADORES FRIGORÍFICOS

Elimine el agua	a de su red d	e aire coi	приниао						
Modelo	Válido para compresor	Presión máx.	Caudal máx.	Potencia	Tensión	Conexión	Dimensiones (mm)	Peso	OFERTA
	HP	bar	l/min	w			LxAxH	kg	€
Gama básica									
COOL 9	5,5-7,5	16	850	167	230/50/1	1/2" H	233x500x561	19	895 €
COOL 12	7,5-10	16	1200	286	230/50/1	1/2" H	233x500x561	20	950 €
COOL 18	10-15	16	1825	323	230/50/1	1/2" H	233x500x561	25	1.095 €
Gama superior	r								
PLX 9	5,5-7,5	16	850	190	230/50/1	3/4"M	350x500x450	20	995 €
PLX 12	7,5-10	16	1200	266	230/50/1	3/4"M	350x500x450	25	1.050 €
PLX 18	10-15	16	1825	284	230/50/1	3/4"M	350x500x450	27	1.195€

COMPRESORES DE TORNILLO

Disponibles en versión base, base sobre depósito y con secador integrado.

Uso industrial continuo. Calidad de aire superior. Mínimo nivel sonoro. Disponibles a 8, 10 y 13 bar





PLX 9 OFERTA 995€



PKM 20S 10 500 OFERTA 6.200€







5-56 + PTFE Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE. Difusor 2 spray. Capacidad: 500 ml (650cc) PVP 10,27 · OFERTA 7,24



WHITE LITHIUM GREASE Grasa de litio cpn PTFE blanca. No gotea. De -18°C a 177°C. Capacidad: 500 ml (650 cc). PVP 14,16 · OFERTA 11,76



WIPES IND Toallitas lavamanos profesional. 50 uds PVP 16,41 · OFERTA10,82















- SILICONA AKLESIL Blanco y transparente. Sellador se silicona ácida uso general. Buena adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos. / OFERTA 1,44
- SILICONA NEUTRA N-09 Silicona neutra de suso general en construccción. Resistente a la intemperie y rayos UV. Buena adherencia sobre los materiales de construcción. Tanto porosos como no porosos. / OFERTA 2,47
- MASILLA DE POLIURETANO SINTEX PU-50 Sellador-adhesivo de poliuretano de modulo medio-alto para pegado y sellado elástico. Fuerte y elástico 2 en 1. Interior y exterior. Sellado y pegado elástico en construcción e industria. / OFERTA 2,98
- SELLADOR SINTÉTICO SILICONADO SINTESEL MADERA Sellador sintético siliconizado para juntas de armarios, rodapies, ventanas, etc. Pintable y barnizable. Buena adherencia sobre materiales porosos. Colores: roble, sapelly, pino, blanco, lino Cancún, haya, wengue, nogal, cerezo. / OFERTA 2,12
- ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS Espuma poliuretano multiusos uso general para aplicación manual y pistola. Para aislar en la instalación de puertas y ventanas y para relleno y sellado de todo tipo de huecos. Aerosol / OFERTA 3,38 · Pistola / OFERTA 3,45
- ADHESIVO-SELLADOR M-35 Adhesivo-sellador polimero ms para pegado y sellado elastico. Agarre en humedo. Resistente a los rayos UV. Blanco, gris, negro y marrón / OFERTA 3,95



- 34198 WD-40 500ml Doble Acción Cánula Doble Acción. Evita pérdidas de la cánula. Pulverización amplia y precisa con un solo clic. Lubrica, abrillanta, desplaza la humedad, afloja y protege mecanismos y partes metálicas. / PVP 9,99 · OFERTA 8,99
- 44506/E WD-40 5 Litros + Pulverizador GRATIS Formato en bidón de 5 Litros para un uso más intensivo del producto. / PVP 59,00 · OFERTA 53,00 34692 WD-40 400ml FLEXIBLE NOVEDAD El formato flexible permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar.
- Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico. / PVP 11,99 · OFERTA 10,99 GAMA SPECIALIST Pulverizadores Doble Acción de 400ml. / PVP 10,45 · OFERTA 9,40
- 34380 WD-40 Specialist LIMPIADOR DE CONTACTOS Limpiador de Contactos en formato Doble Acción. Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados. NSF K2. 34381 WD-40 Specialist ACEITE DE CORTE Aceite de Corte en formato Doble Acción. Mejora las operaciones realizadas con maguinaria de corte,

alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.

34382 WD-40 Specialist LUBRICANTE SECO PTFE Lubricante Seco con PTFE en formato Doble Acción. Lubrica y protege dejando una película

resistente a la suciedad. NSF H2

34383 WD-40 Specialist PENETRANTE Spray Penetrante en formato Doble Acción. Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación del óxido. NSF H2.
34384 WD-40 Specialist LUBRICANTE DE SILICONA Lubricante de Silicona en formatoDoble Acción. Lubricación resistente a la fricción y a altas

temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas. NSF H2.

34385 WD-40 Specialist GRASA EN SPRAY Grasa en Spray en formato Doble Acción. Lubricación y protección contra el óxido para largos periodos de tiempo gracias a su textura en gel.

34111 WD-40 Specialist GRASA BLANCA DE LITIO Formato Doble Acción. Ofrece una lubricación larga y duradera, resistente a altas temperaturas

y a la humedad. NSF H2.
NOVEDAD 34465 WD-40 Specialist DESENGRASANTE 500ml NSF K1 El desengrasante WD-40 Specialist acción rápida limpia de forma rápida y eficaz, aceite, grasa y mugre. Su fórmula solvente permite una rápida evaporación y una fácil limpieza. El sistema doble acción permite una aplicación amplia ó precisa según se necesite. Actúa rápidamente, no deja residuos y su fórmula es ideal para la limpieza de motores, maquinaria, engranajes y cadenas. Su fórmula cuenta con registro NSF K1, por lo que es químicamente aceptado como solvente limpiador en establecimientos que operan oficialmente bajo el programa de inspección federal de alimentos y aves en áreas de no procesamiento de alimentos.



PRODUCTOS QUÍMICOS





CEYS TOTAL TECH

CARTUCHO 290ml. 507216 BLANCO. OFERTA **8,20** 507220 GRIS. OFERTA **8,20** 507221 NEGRO. OFERTA **8,20** 507222 MARRÓN. OFERTA 8,20 507223 TERRACOTA. OFERTA 8,20 507226 TRANSPARENTE. OFERTA 8,20 507125 AZUL. OFERTA **8,20** 507125 BEIGE. OFERTA 8,20

CEYS TECHNOBOND 4 EN 1 POLIVALENCIA Y PROPIEDADES MEDIAS DE FIJACIÓN Y SELLADO DE ROSCAS, RETENCIÓN DE RODAMIENTOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS. TECHNOBOND® 4 EN 1 Anaeróbico polivalente Métrica: hasta M36 Viscosidad (cP): 4000 -8000 Color producto: Verde Tiempo fijación inicial (min): 20 Curado total (h): Temperatura de trabajo (° C): 150 Homologación: Gas DVGW (EN 751-1)

DVGW

TECHNOBOND UNIONES TÉCNICAS

550137 4 EN 1. 35g. OFERTA 19,70



1 PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI 1,5

Capacidad útil 1 lt. Válvula de seguridad a 2,5 bar. Boquilla cónica regulable blanca. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Diseño ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. EXTRAS: Adaptador para diferentes boquillas y accesorios. 1 x boquilla abanico gris. RESISTENTE A ÁCIDOS.

PVP 18,19 · OFERTA 16,49

2 PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI PRO 9

Capacidad útil 6 lts., Manilla inoxidable. Bloqueo de seguridad. Parking lanza. Identificador de contenido. Depósito translúcido con indicador de nivel. Sistema de sujeción de bomba durante el llenado. Válvula de seguridad., Base estable con apoyo para los pies. NUEVO pulverizador equipado con las máximas prestaciones en cuanto a seguridad y facilidad de uso. RESISTENTE A ÁCIDOS.

PVP 79,07 · OFERTA 66,90

3 PULVERIZADOR MATABI EVOLUTION 12

Capacidad útil 12 litros. Indicador traslúcido de nivel lateral. Nueva manilla de acero inoxidable. Asa de transporte integrada y ergonómica. Lanza de fibra de vidrio de 95 cm. Correas acolchadas y regulables. EXTRAS: Regulador de presión. Juego de boquillas. PULVERIZADOR APROPIADO PARA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS.

PVP 56,08 · OFERTA 48,72

PULVERIZADOR ELÉCTRICO EVOLUTION 15 LTC

Batería Li-lon 18v. de alto rendimiento (1 carga = 25 mochilas máximo). 2 velocidades: Insecticida/Fungicida y Herbicida. Control electrónico que garantiza una pulverización homogénea durante todo el tratamiento. Manguera reforzada. Manilla inox. Asa integrada y ergonómica. Amplia boca de llenado. Correas acolchadas y ajustables con cierre en pechera. Lanza de fibra de vidrio 0, 75 m. Boquilla cónica regulable 0, 8 l / min. Incluye set de boquillas. PULVERIZADOR APROPIADO PARA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS.


PVP 185,35 · OFERTA 173,51











- 1 C24S/5-O CARRO Cajonera móvil con 5 cajones. 5 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 2 cajones altura 70 mm; 2 cajones altura 140 mm; 1 cajón altura 280 mm. El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida. 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno). Cerradura de seguridad centralizada frontal. Capacidad de carga estática: 800 kg. Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia. Porta-frascos lateral integrado. Medidas: 740x445x955 mm. / PVP 689,00 · OFERTA 449,00
- 2 96/SC9 LLAVES ALLEN Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas cromadas, con soporte. Medidas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm. / PVP 16,80 · OFERTA 11,30
- 3 1128BAX TIJERAS ELECTRICISTA Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles de fresa de acero inoxidable forrado en DLC (diamond-like carbon). Patentadas. Corte de efecto doble: esfuerzo + potencia. Diseño especial, reduce un 20% el esfuerzo. Perfil y fresa: estudiadas para agrandar los agujeros en plástico de 13 a 25 mm. / PVP 27,00 · OFERTA 17,90
- 4 1741B **REMACHADORA** Remachadora con 4 boquillas intercambiables. Para remaches de aluminio y acero de 2,4-5. Para remaches de acero inoxidable de 2, 4÷4. / PVP 34,00 · OFERTA **22,90**
- 5 1778SOS CUCHILLO AUTO-SOCORRO Cuchillo de auto-socorro con función martillo rompecristales y corta-cinturones de seguridad. Con clip y estuche en textil. / PVP 22,20 · OFERTA 14,90









REMACHADORA ACCUBIRD PRO 18V 1435447

Herramienta eléctrica Hasta 5 mm en todos los materiales y 6 mm en Aluminio. Hasta 4 veces más rápida que los equipos de 14, 4V. Motor sin escobillas BLDC, con desgaste mínimo. Indicador de nivel de carga. La remachadora detecta cuando parte el vástago y vuelve a posición de inicio garantizando un uso eficiente de la carga y aumentando la autonomía. Ligera y robusta. 2 años de garantía. PVP 1.140,00 · OFERTA 995,00

REMACHADORA ACCUBIRD 14,4V 1434898

Hasta 5 mm en todos los materiales y 6 mm en Aluminio. Novedad: La remachadora detecta cuando parte el vástago y vuelve a posición de inicio garantizando un uso eficiente de la carga y aumentando la autonomía. Ligera y robusta. 2 años de garantía. PVP 885,00 · OFERTA 595,00

3 REMACHADORA NTX 1434040

Remaches hasta 50 mm en Acero, 40 Inox. Palanca intermedia en acero endurecido que reduce la fuerza necesaria de manera consistente durante toda la vida de la máquina. Durabilidad extrema. Actualizada con mangos soft-grip que favorecen un agarre cómodo y firme.

PVP 59,00 · OFERTA 45,00

4 REMACHADORA FLIPPER 1433950

Remaches hasta 5 mm en Aluminio y 4 mm en acero. Reducción del esfuerzo hasta un 40%. Palanca equipada con resorte de apertura, permite la expulsión automática del vástago, recogedor de vástagos incluido,

PVP 74,25 · OFERTA **57,80**

APRIETO PIHER

F · 40 cm. / PVP 27,65 · OFERTA 19,36

F · 60 cm. / PVP 33,13 · OFERTA **23,19** F · 80 cm. / PVP 37,11 · OFERTA **25,98**

F · 100 cm. / PVP 41,95 · OFERTA 29,37

Aprietos con sistema de émbolo. Cabezales de fundición. Cabezas con pintura Epoxi. Llanta de acero laminado de alta resistencia. Nuevo sistema de antipérdida de freno. Llanta 35x8 mm. Alcance 12 cm.



QUICK PIHER

16cm. / PVP 19,75 · OFERTA 13,83 30cm. / PVP 22,09 · OFERTA 15,46

Aprieto rápido para manejo de una sola mano. Cabezales de nylon y fibra de vidrio. Barra de acero al carbono templada. Reversible. Alcance 8 cms y fuerza máxima 1500N.



PUNTAL DE EXPANSIÓN

MINI QUICK PIHER

15cm. / PVP 14,47 · OFERTA 10,10 30cm. / PVP 15,84 · OFERTA 11,08

Aprieto rápido para manejo de una sola mano. Cabezales de nylon y fibra de vidrio. Barra de acero al carbono templada. Reversible. Alcance 5,5 cms y fuerza máxima 750N.



16cm. / PVP 14,47 · OFERTA 10,13 30cm. / PVP 15,99 · OFERTA 11,19

Mordaza ligera de nylon y fibra de vidrio. Llanta cincada de 20x5mm. Frenos de Acero. Protectores TPR en las mordazas fija v móvil. Alcance 8 cms. Fuerza Máxima 120 kg.



SET MICRO QUICK PIHER

10cm. 2pcs / PVP 19,16 · OFERTA 13,42 20cm. 2pcs / PVP 20,72 · OFERTA 14,50

Micro Quick Piher. Cabezales de Nylon y fibra de vidrio. Barra de acero al carbono templada de 8x3 mm. Protectores de TPR. Alcance 5,5 cms. Fuerza máxima 25 kg.



JUEGO BAHCOFIT 6PZS PL/RECTA/PH

Contiene: Recta 0,5x3,0x75 y 0,8x4,0x100 Plana 1,0x5,5x125 y 1,2x6,5x125 PH1x100 y PH2x125.

PVP 27,50 · OFERTA 19,00



HERRAMIENTA MANUAL



319-PROM

ARCO SIERRA PARA METALES

3 Hojas SANDFLEX® de REGALO Con empuñadura goma y apoyo delantero, Hasta 100kgs de tensión de hoja, Hoja 3906 Sandflex® incluida 300mm, 24DPP


PVP 28,00 · OFERTA **20,00**



59/S31B

JUEGO DE PUNTAS DE 1/4 DE 31 PIEZAS

Juego de puntas de 31 piezas tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales. Porta puntas y adaptador de 1/4 PVP 12,75 · OFERTA 7,80





BE-90529-T

LLAVE AJUSTABE MOLETA CENTRAL GRAN APERTURA. PAVONADA.

2.25 veces por encima de estándares ISO. BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532 Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad. Movimiento suave, ajuste preciso y mínimas holguras.

9031-t 8". PVP 36,03 · OFERTA 25,30 9029-t 10". PVP 30,96 · OFERTA 21,80



BE-9881SL

JUEGO 5 DESTORNILLADORES ERGO™ AISLADOS CON VARILLA INTEGRADA

Juego de destornilladores slim, varillas un 30% más delgadas de lo habitual para poder tener una mayor accesibilidad. PH1 y PH2. Recta 4x100 / 4,5x125 / 3x100

PVP 41,54 · OFERTA **26,90**





LLAVE CARRACA REVERSIBLE 270mm

Mango muy cómodo de 2 componentes que ofrece un agarre excelente. Cambio de dirección sencillo con una mano en el cabezal de la llave. Resistencia extra gracias al mecanismo de doble gatillo. Trinquete en ángulo de 4, 5° con 80 dientes. Acero de aleación de alto rendimiento con acabado pulido. Piezas de repuesto disponibles.

PVP 51,66 · OFERTA 36,20



8150RN-1/2

LLAVE CARRACA REVERSIBLE 1/2

Mango muy cómodo de 2 componentes que ofrece un agarre excelente. Cambio sencillo y rápido de la dirección en el cabezal de la llave. Acceso meiorado en espacios confinados gracias al ángulo de operación de 5° con 72 dientes. Piezas de repuesto disponibles.

PVP 49,89 · OFERTA 34,90



Dinamométrica Cabeza Intercambiable

DINAMOMÉTRICA CABEZA INTERCAMBIABLE

Precision 3%. Fiable mecanismo que asegura más de 100.000 ciclos dentro de la prcisión. Carraca de cuadrado pasasnte que permite aprietes en als dos direcciones (excepto al 25). Mango agradable tacto y resitente a quimicos.

74wr-25 · 1/4" · 5-25mm. PVP 210,00 · OFERTA **150,00**

74wr-100 · 1/2" · 20-100mm. PVP 199,80 · OFERTA 145,00

74wr-200 · 1/2" · 40-200mm. PVP 199,80 · OFERTA 145,00



ALICATE DE CORTE LATERAL

Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGO, ISO 5749. Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión. Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos ERGO bi-componente, superficie termoplástica en polipropileno que ofrece mejor agarre. Filo de corte templado por inducción. Filo progresivo: El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta. Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte. Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte. Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos, Lleva incorporado un muelle retraíble patentado., IP: Embalaje industrial.

2101G-160. PVP 19,60 · OFERTA 13,90 2101G-180. PVP 21,00 · OFERTA 14,80



21HDG-200IP

ALICATE CORTANTE HEAVY DUTY **BIMAT 200 CLIP COLGABLE**

Alicate de corte diagonal "Heavy Duty" diseñado según los procesos científicos ERGO, ISO 5749. Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión. Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos ERGO bi-componente, superficie termoplástica en polipropileno que ofrece mejor agarre. Filo de corte templado por inducción. Capacidad de corte extrafuerte, Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte. Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte. Cabeza de corte redondeada que mejora la accesibilidad en espacios reducidos. Lleva incorporado un muelle retraíble patentado. IP: Embalaje industrial.

PVP 25,76 · OFERTA 17,80



ALICATE UNIVERSAL

Alicate universal diseñado según los procesos científicos ERGO, ISO 5746. Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión. Material: Aleación de acero de alto rendimiento, Mangos bi-componente ERGO, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Filos especialmente diseñados para cortar materiales duros como la cuerda de piano v alambre de acero. Las superficies de agarre son adecuadas para material redondo v plano. Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos. Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte, Lleva incorporado un muelle retraíble, IP: Embalaje industrial.

2628 G-160. PVP **20,76** · OFERTA **14,53** 2628 G-180. PVP 22,79 · OFERTA 15,95 2628 G-200. PVP **24,31** · OFERTA **17,02**



ALICATE CORTANTE ACCIÓN PALANCA BIMAT

Alicate cortante diagonal con filos céntricos de precisión, Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro. Su alto efecto de palanca ofrece un gran rendimiento de corte. Los filos de corte templados por inducción a 63-64 HRC.

PVP 40,27 · OFERTA 28,20



TENACILLA AJUST RAP ERGO BIM 250

Desarrollado de acuerdo a los procesos científicos Ergo. Acabado: Pavonado, tratamiento anti-corrosión, Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos de dos componentes para agarre máximo. Mordazas templadas, Ajuste de la mordaza con una sola mano.

PVP 46,42 · OFERTA 21,00



466-400

NIVEL ALUM ANTICHOQUE

Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular. Protectores laterales. Precisión +/- 0.5 mm por metro. Base ranurada en V, para nivelar sobre tubos. Perfil grueso.

Huecos para las manos, que facilitan su transporte y colocación sobre superficies.

Escala marcada en láser (para indicaciones).

Modelos M con base magnética extrafuerte.

466-400 400mm. PVP 25,18 · OFERTA 16,00 466-400-M 400mm. PVP 31,65 · OFERTA 20,00 466-600 600mm. PVP **30,65** · OFERTA **20,00** 466-600-M 600mm. PVP 37,18 · OFERTA 24,00









650

RASCADOR PINTURA ERGO 50MM

Diseñada según los procesos científicos ERGO $^{\mathrm{TM}}$. La rasqueta está diseñada para uso universal. Sus hojas de carburo de tungsteno permiten decapar en madera, metal y, hormigón tanto pintura como cola, barniz, u óxido. Mango bi-componente para un mayor confort y mejor agarre. Se suministra con la hoja 442 preparada para usar. Frontal fino para acceder a espacios reducidos.

PVP 22,73 · OFERTA 14,67



SERRUCHO DE PLAQUISTA 160-6/14

Serrucho de calar para realizar agujeros en placas de escayola, La hoja robusta, con tres diferentes formas de diente, termina en una punta afilada, que junto al cómodo mango bi-componente, lo hace perfecto para realizar este tipo de trabajo, Tras esto el corte puede continuar para dar la forma deseada al agujero en la placa de escayola.

PVP 18,08 · OFERTA 8,90



3100TB

BOLSA NYLON HERRAMIENTAS 450MM

Bolsa de herramientas con apertura superior para facil acceso y uso. 10 bolsillos internos y 11 externos, clip para flexometro y cintas para niveles. Base impermeable.

Con bandolera y asas confortables.

PVP 46,00 · OFERTA **26,00**



1472k6bkff7sd

CARRO EQUIPADO 6 CAJONES 205 HERRAMIENTAS

Carro equipado con 205 herramientas. Carro 26".

Cajón 1: Vasos y Accesorios de 1/4 -158pzas. Cajón 2: Llaves combinadas destornillaodres y allen -31 piezas.

Cajón 3 Alicates, Martilleria botadores y varios -16 piezas.

PVP 973,00 · OFERTA **550,00**





Paleta 5841-B

Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.

PVP 18,16 · OFERTA 14,67



Paleta 5842-H

Paleta forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas: IRROMPIBLE. Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta.. Perfecta fijación mango - espiga. Mango de madera de haya de tacto agradable.

PVP 16,81 · OFERTA 13,55



Maza Mango Fibra Carbono 5200-4 CF

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango. Fiabilidad y seguridad en el uso. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.

PVP 47,81 · OFERTA 38,35



Maceta Mango Fibra Carbono5308-A CF

Cabeza de acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango. Fiabilidad y seguridad en el uso. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.

PVP 18,54 · OFERTA 14,96



Mezcladora 1200w

Motor con regulacion electronica de la velocidad. Posibilidad de un arranque suave. Gran comodidad gracias al boton en el asa. Empuñaduras bimateriales. Inclinación de 20º para mayor ergonomia.

PVP 152,55 · OFERTA 127,27







308010


Bomba manual gasoleo aceite Bomba rotatoria para aceite, gasoleo.

PVP 85,00 · OFERTA **56,90**



424152 **Bomba para grasa**Equipo de engrase mobil
para bidones de 20Kg.
Carro de transporte, 2m de manguera,
pistola de control, bomba PM · 55:1
PVP 570,00 · OFERTA **384,00**













SIMONCLICK 5/400 AZ/BLANCO

Estantería metálica 5 estantes. Sin tornillos, el sistema más fácil y rápido de montaje. Con acceso libre a todos los estantes. Sin aspas de enriostramientos. Capacidad de carga: 180 kg/estante. Medidas 1800x900x400 mm. Pintura epoxi poliéster azul(estructura) y blanca (bandejas).

PVP 84,88 · OFERTA **67,90**

2 KIT SIMONFORTE CHIPBOARD ST 1504-4

Montaje sin tornillos - 600 Kg por bandeja con carga uniformemente repartida - 1323 Lb por bandeja con carga uniformemente repartida - Incluye bandejas de madera - Tiempo estimado de montaje 9 minutos - No se tambalea. Es rigida - No necesita anclaje a la pared - Admite ruedas - Ideal para el taller por poder aguantar grandes pesos y convertirse en la mejor elección de almacenaje. Color del producto AZUL/NARANJA/MADERA - Dimensiones 2000x1500x450 - Nº estantes 4.

PVP 191,64· OFERTA 153,47

3 KIT MADERCLICK PLUS 5/500

Estantería metálica con 5 estantes de madera. Montaje sin tornillos: el más fácil y rápido. Con acceso libre a todos los estantes, sin aspas de enriostramiento. Capacidad de carga: 150 kg/estante. Medidas: 2000x1000x500 mm. Estructura azul (ral 5015) naranja (ral 2004) con pintura epoxi-poliester. Bandejas de aglomerado.

PVP 98.33 · OFERTA **78,66**











Extractor de baño extraplano, con estético y moderno diseño.

EDMF-100

Diseño extraplano, fácil y rápida instalación. Acabado en blanco con compuerta antiretorno incorporada. Distintos diámetros.

OFERTA 41.15



Extractor doméstico de muy bajo nivel sonoro y bajo consumo.

EDQUIET/S-100

Ultrasilenciosos 25 dB(A). Fácil y rápida instalación. Acabado en blanco con compuerta antiretorno incorporada. Motor de alta eficiencia.

OFERTA 63,20








- 1 IBS-Máquina de limpiapieza tipo M Máquina en versión industrial con un área de trabajo suficientemente grande para la limpieza de piezas en la industria. Con una capacidad de carga de 250 kg. / PVP 1.335,00 · OFERTA 1.195,00
- IBS-Máquina de limpiapieza tipo F2 Máquina de limpieza móvil y fácil de manejar. Con una amplia área de trabajo y una capacidad de carga de 100 kg. PVP 1.126,00 · OFERTA 945,00
- BS-Máquina de limpiapieza tipo G-50-I Máquina de limpieza cerrada para el uso en industria. Construcción compacta y estable. Diseño ergonómico. 150 kg de capacidad de carga. / PVP 936,00 · OFERTA 849,00
- 4 IBS-Limpiador especial Purgasol Mezcla de hidrocarburos, compatible a la piel y al material, extremadamente desaromatizado. Limpiador industrial con una evaporación homogénea y rápida, deja una capa de aceite ligera, disolvente para la limpieza industrial de piezas y el desengrasado de superficies. 25 Litros / PVP 113,00 · OFERTA 92,00 / 50 Litros / PVP 191,00 · OFERTA 172,00 / 200 Litros / PVP 495,00 · OFERTA 425,00
- IBS-Limpiador especial WAS 50.100 (Limpiador de máquinas y para la industria) Limpiador multiusos. Excelente para la limpieza de máquinas, herramientas y superficies delicadas. Ideal tanto en la pulverización como en el fregado. ¡Listo par usar! 500 ml / OFERTA 55,55 · 5 Litros / OFERTA 38,75 · 10 Litros / OFERTA 52,25 · 20 Litros / OFERTA 71,75 30 · Litros / OFERTA 86,75
- 6 IBS-Limpiador de talleres WAS 30.300 (Limpiador de talleres) ¡El fuerte limpiador multiuso! Limpiador concentrado eficaz para el cuidado efectivo de piezas y superficies, por ejemplo, la limpieza de motores. ¡Para el tratamiento perfecto universal de suelos, vehículos y talleres de todo tipo!

 10 Litros / PVP 56,00 · OFERTA 42,00 · 20 Litros / PVP 86,00 · OFERTA 64,50
- 7 IBS-Limpiador ultrasónico WAS 20.100 (Limpiador ultrasónico) Concentrado de alto rendimiento para la limpieza de fuertes suciedades e incrustaciones en máquinas de ultrasonidos (carbonilla, hollín, grafito, pigmentos) asi como también en la inmersión o el fregado.
 10 Litros / PVP 109,00 · OFERTA 81,75 · 20 Litros / PVP 185,00 · OFERTA 138,75
- 8 IBS-Aceite multifuncional MultiFix Multifix es un aceite sintético de color claro de múltiples usos para disolver la oxidación. Ideal para lubricar todo tipo de piezas móviles. / OFERTA 80,30
- 9 IBS-Limpiador de espuma EasyClean Limpiador de múltiples usos para una limpieza rápida y eficaz de piezas métalicas, cristales, cromados, gomas, plásticos, superficies esmaltadas. / OFERTA 62,30










mod. PLS plataforma de trabajo segura regulable en altura











ARTÍCULO	N.° DE PELDAÑOS	PESO KG.	ESTABILIZADORES		A min/max cm	B min/max cm		D cm	E cm	F cm	P.V.P	P.V.P (iva incluido)
PLS3	3*	19	NO	72x200x34	260/310	80/130	63	76	195	28	621	707,94
PLS5	5*	24	NO	72x228x34	310/418	130/238	63	93	251	28	725	826,50

andamio de aluminio con ruedas regulables y plataforma de 105x180 cm



		P.V.P	P.V.P(iva incluido)
181 RIC	Módulo base plegable con ruedas 200 Ø con freno	759€	865,26 €
182	Módulo intermedio	266 €	303,24 €
183	Módulo final	308 €	351,12 €
189	Módulo final	202€	330,28 €
165	Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades)	170€	193,80 €
184	Una plataforma con trampilla, una plataforma	290 €	330,60 €

R160

161 RIC

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA

Módulo base con cierre

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO



ANDAMIO DE ALUMINIO CON RUEDAS Y PLATAFORMA DE 80X160 CM

Medida de base 80x160 cm.




2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

PVP PVP(iva incluido



Trampilla para subir con mayor seguridad.



			Tivii (iva molalao)
161 RIC	Módulo base que se puede cerrar, con ruedas 0 125 con freno.	354€	403,56 €
162	Módulo intermedio	201€	229,14 €
163	Módulo final	230 €	262,20 €
169	Módulo final	158€	180,12 €
165	Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades).	170€	193,80€
164	Plataforma con trampilla y zócalos	199€	220,02 €



Montaje rápido.









ESCALERAS PROFESIONALES


















ARTÍCULO	PELDAÑOS	PESO KG.	A.cm	B.cm	C.cm	D.cm	E.cm	PVP	PVP IVA incluido
TELES.T4	8+8	11	350	420	54	130	212	195€	235,95€
TELES.T5	10+10	13	380	470	61	158	240	228€	275,88€







ESCALERA DE BRICOLAGE Calidad para tu hogar.



ESCALERA TELESCÓPICA MULTIUSOS EN ALUMINIO

ARTÍCULO	N.ºDEPELDAÑOS	PESO KG.	A.cm	B.cm	C.cm	D.cm	E.cm	PVP	PVP IVA incl.
AK 44	8+8	13	300	180	64	377	115	145€	175,45€
AK 55	10+10	16	350	215	64	428	140	166 €	200.86€



ELEGANCE











ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO CON PELDAÑOS CÓMODOS

ARTÍCULO	N.º DE PELDAÑOS	PESO KG.	A.cm B.cm	C.cm D.	cm P.V.P	PVP IVA incl.
EN 943	3*	4,5	65 43	142 7	2 72€	87,1€
EN 944	4*	5	86 46	165 8	6 85€	102,85€
EN 945	5*	6	10748	188 1	00 100€	121€
EN 946	6*	7	13051	211 1	14 116€	140,36€
EN 947	7*	8	15153	235 1	28 130€	157,3€
EN 948	8*	9	17256	258 1	44 145€	175,45€

* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO



Peldaños de 13 cm fijados con dos remaches de acero de 5 mm de gran resistencia.

Mayor estabilidad ▶ con los travesaños de refuerzo en los ángulos.





Amplia bandeja porta objetos, herramientas de trabajo y cubos.















ESCALERA DE ALUMINIO PARA ALMACENES, INCLINACIÓN 600

	-												
ARTÍCULO		N.º DE PELDAÑOS	PESO KG.	A.cm	B.cm	C.cm	D.cm	E.cm	F.cm	G.cm	H.cm	P.V.P	PVP IVA incluido
70/SMT	,	3	14	254	74	113	177	58	80	236	82	611	739,31€
100/SMT	,	4	18	278	98	113	191	58	80	261	82	688	832,48€
120/SMT	,	5	25	300	120	113	122	58	80	280	82	755	XXX,XX €
150/SMT	-	6	30	326	146	113	219	58	80	310	82	821	993,41€
200/SMT	,	7	34	350	170	113	233	58	90	335	82	927	1121,67€
250/SMT	,	8	37	374	194	113	247	58	90	360	82	961	1162,81€
300/SMT		10	40	423	243	113	275	58	100	410	82	1036	1253,56€
350/SMT		12	45	471	291	113	303	58	100	459	82	1112	1345,52€
400/SMT	-	14	50	520	340	113	330	58	110	509	82	1213	1467,73€
450/SMT	-	15	55	544	364	113	344	58	110	533	82	1288	1558,48€
500/SMT		17	60	592	412	113	372	58	110	583	82	1441	1743.61 €





Peldaño de 15 cm para subir de forma segura.



Plano seguro de trabajo



ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

***Tractel



BRAVO TM

Polipasto manual de palanca especialmente concebido para arrastrar, elevar, posicionar o ajustar cargas. Sistema Doble Click que duplica la precisión y aumenta la seguridad en trabajos de tensión. Con 1,5 mts de cadena. Capacidad 750kg.

Otras capacidades disponibles.

PVP 279,00 · OFERTA **164,00**





TRALIFT TM TT Polipasto eléctrico de cadena. Compacto. Cuerpo y tapa de aluminio para una resistencia reforzada y un enfriamiento óptimo del motor. Altas prestaciones en clasificación FEM/ISO. Desde 250Kg hasta 1000Kg. Mínima altura perdida. Botonera de mando con paro de emergencia. Protección IP 65 clase F. Final de carrera superior e inferior. Limitador de sobrecarga por fricción. Capacidad 500Kg con 2 ramales y 1 velocidad. Otras capacidades disponibles. 3 años de garantía.

500Kg. PVP 2.005,60 · OFERTA 1.729,00 1000Kg. PVP 2.627,90 · OFERTA 2.390,00



1500307 CARRETILLA Ç1-550 LG 90 L. RUEDA NEUMÁTICA OFERTA **35,00**

VALLA DE LIMITACIÓN 2500x1000 OFERTA **30,00**







Carretilla AY-300kg.

Capaciad Máx: 300 kg. Ruedas neumáticas. Ø 260 mm. Llanta metálica. **OFERTA 38,00**



Carretilla AY-350kg. Capaciad Máx: 350 kg.

Con pala abatible. Ruedas neumáticas. Ø 260 mm. Llanta metálica. **OFERTA 48,00**



Transpaleta AY-2500 THN

Capacidad: 2.500 Kg, ruedas de nylon. OFERTA **268,00**

Transpaleta AY-2500 THV

Capacidad: 2.500 Kg, ruedas de poliuretano. OFERTA 268,00









Polipasto manual de cadena PAK / TPK

Polipasto "todo acero"

Cárter de engranes y volante de acero.

Ejes, piñones, nuez y ganchos de acero

Cadena de carga grado 80.

Ganchos, piñones y ejes con rodamientos. Freno automático instantáneo.

Mínimo coeficiente de seguridad: 5.

Diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las Directivas de Máquinas de la Unión

Polipasto de 1000Kg. OFERTA **145,00**

Europea y normas F.E.M.

Consultar otras cargas



Polipasto neumático de cadena

[Modelos de 250 a 100000 kg.] Clasificación ATEX estándar: II 2 G IIA T4(x) / II 3 G IIB T4(x).

Resistentes al polvo y la humedad.

Limitador de carga.

Cadena de grado 80 antidesgaste.

Servicio sin aceite. Motor de arranque de aletas. Con bolsa recogecadena. Poco mantenimiento. Botonera con pulsador de emergencia.

OPCIONES:

Carro de empuje, de cadena o eléctrico. Carro de altura pérdida reducida.

Cadena y ganchos de acero inoxidable.

CONSULTAR OFERTA



Polipasto eléctrico

de cable EUROBLOC

[Modelos de 250 a 12.500 kg.] Limitador de carga electrónico. Freno de disco electromagnético. Finales de carrera - Aislamiento clase F. Protección standard IP55. Cursor guía del cable. Tensión de mando 48 V. con seta de emergencia.

Otras opciones disponibles. Polipasto de 1000Kg OFERTA **4.369,00**

Consultar otras cargas



Carro porta - aparejos

[Modelos de 500 a 20000 kg.] Ruedas de acero con rodamientos a bolas. Válidos para una alta gama de perfiles de viga.

Laterales de chapa embutida.

Bulón de acero para suspensión de cargas. Reglaje de la anchura mediante arandelas.

Carro de 1000Kg. OFERTA **144,00**

Consultar otras cargas



Polipasto eléctrico de cadena ABK

[Modelos de 250 a 5000 kg.]

Cuerpo de aluminio.

Engranes en baño de aceite

con engrase de por vida. Limitador de carga.

Cadena grado 80.

Motor freno - Bolsa recogecadena. Botonera con pulsador de emergencia.

Otras opciones disponibles.

Polipasto de 500Kg OFERTA 1.279,00

Consultar otras cargas



Puente grúa en perfil ligero - VIC RAIL

Perfil ligero monocarril o bicarril. Posibilidad de perfiles curvos. Montaje y manejo fácil. Mando por radiocontrol (opcional).

CONSULTAR OFERTA

22

FAT



SIERRA CINTA 280 M 60°

Motor: 400 v 50 hz III 0,5-1,5 kw Velocidad de corte: m/l 35-70 Altura del plano de trabajo: 970 mm Dimensiones de cinta: 2450 x 27 x 0,90

CAPACIDADES DE CORTE

	90°	45°	60°
Ø	220	160	95
Ø	220	155	95
$\overline{\Box}$	260x140	160x140	95x95

PVP 3.835,00 · OFERTA 3.452,00



SIERRA CINTA 370 SA 60°

Motor: 400 v 50 hz III 0,9-1,5 kw Velocidad de corte: m/l 35-70 Altura del plano de trabajo: 830 mm Dimensiones de cinta: 3120 x 27 x 0,90

CAPACIDADES DE CORTE

	90°	45°	60°
Ø	280	225	140
Ø	240	215	140
	270x140	330x140	140x130

PVP 8.200,00 · OFERTA **7.380,00**



SIERRA CINTA 370 DI MD

Motor: 400 v 50 hz III 0,9-1,5 kw Velocidad de corte: m/l 35-70 Altura del plano de trabajo: 830 mm Dimensiones de cinta: 3120 x 27 x 0,90

CAPACIDADES DE CORTE

	90°	45°	60°	45° SX-L
Ø,	280	230	140	200
Ø	240	230	140	170
	270x140	330x140	140x130	200X100

PVP 8.560,00 · OFERTA 7.704,00



SIERRA CINTA 370 AF 60°

Motor: 400 v 50 hz III 0,9-1,5 kw Velocidad de corte: m/l 35-70 Altura del plano de trabajo: 835 mm Dimensiones de cinta: 3120 x 27 x 0,90

CAPACIDADES DE CORTE

	90°
Ø	280
Ø	240
\Box	330x140

PVP 17.250 · OFERTA 15.525



PROMOTECH

¡INNOVACIÓN EN BISELADO!

- Biseladora portátil con avance automático. Medición y visualización en pantalla LCD de la geometría exacta del bisel y parámetros de corte.
- Ajuste continuo del ángulo del bisel entre 15° y 60°.

BISELADORA AUTOMÁTICA REVERSIBLE ABM-50

- Ancho del bisel hasta 50mm. a 45°.
- Válida para espesores de chapa hasta 100mm.
- Giro 180º que permite la realización de biseles tanto superiores como inferiores sin necesidad de voltear las piezas.
- Sin distorsión térmica ni zonas afectadas por el calor.

PVP 18.000 · OFERTA 16.000













Rotabroach

FRESADORA ELECTROMAGNÉTICA **ELEMENT 40**

- · Máquina más ligera de sólo 13,65kg.
- · Motor más potente de 1.200W con 2 velocidades mecánicas. · Sistema CutSmart™ para alargar la
- vida de la herramienta.
- Embrague visual con electrónica inteligente y parada por sobrecarga. Gran capacidad: hasta 40mm. de
- diámetro x 52mm. de profundidad. · Imán más pequeño y más potente.

PVP 1.542,33 · OFERTA 1.099,00











Generadores

Regulación electrónica AVR. Válvulas en cabeza. Chasis con ruedas 230V/50Hz. Seguridad de aceite. Incluye voltímetro, cuentahoras y disyuntor.

ENER-GEN PRO 3500

Potencia Máx: 3.300W. Potencia nominal: 3.000W. Depósito 19 L. Motor Kiotsu KT-168 6,5 HP.

OFERTA 400,00

ENER-GEN PRO 6600

Potencia Máx: 5.500W. Potencia nominal: 5.000W. Depósito 35 L. Motor Kiotsu KT-188 13 HP.

OFERTA **632,00**

ENER-GEN PRO 8000 TRIFÁSICO

Potencia Máx: 7.000W. Potencia nominal: 6.500W. Depósito 25 L. Motor Kiotsu KT-190 15 HP.

OFERTA 723.00



Generadores Motor Honda

Valvulas en cabeza Chasis con ruedas 230V/50Hz. Seguridad de aceite.

AY-3800 H

Potencia Máx: 3,8 KVA / 3.000W. Potencia nominal: 3,2 KVA / 2500 W Motor Honda GP-160 5,5 HP.

OFERTA **533,00**

AY-5000 H

Potencia Máx: 5,0 KVA / 4.200 W. Potencia nominal: 4,8 KVA / 3850 W. Motor Honda GX-270 9 HP. OFERTA **743,00**

AY-8000 H

Potencia Máx: 8,0 KVA / 6.400W. Potencia nominal: 7 KVA / 5600 W. Motor Honda GX-390 13 HP.

OFERTA 1.045,00





1YROLI



Discos de corte extradelgados

INOX Basic*

41 115x1,0x22,23 A60-BF INOX BASIC* OFERTA 0,94

41 125x1,0x22,23 A60-BF INOX BASIC* OFERTA 1,06

41 230x1,9x22,23 A46-BF BASIC* 2 en 1 OFERTA 2,30



Discos de desbaste

Fastcut ACERO/INOX Basic*

27 115x6x22,23 A30Q Fascut BASIC* OFERTA 1,60 28 125x6x22,23 A30Q Fascut BASIC* OFERTA 1,70 29 178x6x22,23 A30Q Fascut BASIC*

OFERTA 2,50



Disco de diamante EcoBasic* General de obra. Segmentado.

Sierra de diamante

CS3 115x1,8x22,23 · OFERTA **5,50** CS3 125x1,8x22,23 · OFERTA **7,10** CS3 230x1,8x22,23 · OFERTA **16,50**

Disco de diamante EcoBasic* General de obra. Turbo.

Sierra de diamante

C3R 115x1,8x22,23 · OFERTA **5,50** C3R 125x1,8x22,23 · OFERTA **7,10** C3R 230x1,8x22,23 · OFERTA **16,50**





Discos de láminas ACERO/INOX Basic* 27A 115x22,2 ZA-40 BF BASIC* OFERTA 1.95 27A 115x22,2 ZA-60 BF BASIC*

OFERTA 1,95 27A 115x22,2 ZA-80 BF BASIC* OFERTA 1,95

27A 115x22,2 ZA-120 BF BASIC* OFERTA 1,95



Discos de diamamante para porcelánico Calidad Premium**

115x1,2 · OFERTA **28,50** 125x1,2 · OFERTA **30,50** 230x1,6 · OFERTA **49,90**







CPROF136

Taladro Percutor 18V XRP Brushless + Amoladora 18V 125mm

Conjunto Taladro Percutor XR 18V XRP LITIO 5,0Ah motor con tecnología Brushless (sin escobillas), portabrocas 13mm, 3 velocidades, interruptor inteligente, 15 posiciones de par, 80Nm + Amoladora XR 18V 125mm. Incluye: Maletín apilable TSTAK, 3 baterías 5,0Ah + cargador. GRATIS 3ª BATERIA.

OFERTA **519,00**





DCD709L2T-QW NOVEDAD Taladro Percutor 18V Brushless

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V LITIO 3,0Ah motor con tecnología Brushless (sin escobillas), portabrocas 13mm, 2 velocidades, interruptor inteligente, 15 posiciones de par, 65Nm. Incluye 2 baterías Li-lon 3, 0Ah y maletín TSTAK.

OFERTA 275,00



D26411-QS

Pistola de Aire caliente de 1.800W

Pistola de Aire caliente de 1.800W, temperatura de funcionamiento entre 50-600 °C. Dos flujos de aire para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones y gran soporte estable que proporciona estabilidad máxima durante el uso vertical.

OFERTA **69,00**









CPROF137

Taladro Percutor 18V XRP Brushless + Martillo 18V SDS-Plus Conjunto Taladro Percutor XR 18V XRP LITIO 5,0Ah motor con tecnología Brushless (sin escobillas), portabrocas 13mm, 3 velocidades, interruptor inteligente, 15 posiciones de par, 80Nm + Martillo XR 18V SDS-Plus. Incluye: Maletín apilable TSTAK, 3 baterías 5,0Ah + cargador. GRATIS 3* BATERIA.

OFERTA **519,00**



DCF809L2T-QW NOVEDAD Atornillador de Impacto Brushless


Atornillador de Impacto sin escobillas XR 18V LITIO 3, 0Ah motor con tecnología Brushless (sin escobillas), porta-puntas 1/4", interruptor inteligente, 190Nm. Incluye 2 baterías Li-Ion 3,0Ah y maletín TSTAK.

OFERTA **315,00**



DWD014S-QS **Taladro Percutor 550W** Taladro rotativo 550W Electrónico y reversible, portabrocas automático 10mm.

OFERTA **85,00**



Amoladora 2.200W 230mm + Mini-amoladora 800W 115mm Conjunto Amoladora 2.200W de 230mm con motor protegido

Conjunto Amoladora 2.200W de 230mm con motor protegido contra la abrasión y ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad, + Mini-amoladora 900W de 125mm con función de arranque suave, interruptor con bloqueo y sistema de protección contra re-arranque.

OFERTA **169,00**



DWST1-81049

Conjunto TSTAK FatMax® 3 piezas

Se compone de 3 módulos: caja de herramientas con as de aluminio y espuma precortada, organizador con gavetas extraíbles y módulo de almacenaje de gran capacidad con ruedas y asa telescópica. Todos los módulos se apilan entre sí y tienen cierres y bisagra metálicos.

OFERTA **130,00**

HERRAMIENTA **ELÉCTRICA**









CPROF549 NOVEDAD

Pack Amoladora 54 V + Llave de Impacto 18V Conjunto DCG414T2 Mini-Amoladora sin escóbillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-lon 6,0Ah. Electrónica, Arranque suave, freno, embrague y maletín TSTAK II , + DCF897NT Llave Impacto sin escobillas XR 18V 3/4"" Alto Par 950Nm con anillo de retención sin cargador/batería y con maletín TSTAK II.

OFERTA **749,00**









CPROF435

Láser autonivelante de 3 lineas VERDES de 360° 10,8V + Detector de líneas

Láser autonivelante de 3 lineas VERDES de 360° (2 verticales y 1 horizontal). Alcance 30 metros (60 metros con detector). Incluye batería DW XR 10,8V Litio, detector de líneas, cargador, maletín y soporte magnéitco G20:G23. OFERTA **569,00**



Martillo perforador

2,7J. 2 modos de uso: perforar y perforar con percusión. Inserción SDS Plus Menor nivel sonoro. Embrague de seguridad. 2,8kg. Uso continuo en trabajos duros.

PVP 145,00 · OFERTA 103,00







DV18DJL

Taladro combinado a batería LI-ION

4i KOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

55 Nm. Portabrocas de 13 mm. Dos rangos de velocidades variables y reversibles. Luz Led. 22 posiciones de par de apriete Posición de percusión. Uso continuo en trabajos ligeros. 1,7kg. 2 baterías y Cargador.

PVP 165,00 · OFERTA 123,65



Mini-Amoladora a batería de LITIO 18V

Arranque suave protección contra sobrecarga. Sistema de protección de re-arranque velocidad seleccionable. Cuerpo extra delgado. Empuñadura antivibración. 2,3 kg. Uso continuo en trabajos duros. Dos baterías y cargador.

PVP 355,00 · OFERTA **266,25**



G23SC4

Amoladora 2, 400W.

Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. Renovado sistema de protección contra el polvo. Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. Empuñadura antivibración. 6,1 kg. Uso continuo en trabajos duros.

PVP 130,00 · OFERTA 97,50

metabo



600080950 PowerMaxx BS Basic 10,8 V 2 bat 2.0 Ah. Par de giro max. Blando / duro 17 Nm / 34 Nm. Ø de perforación madera: 18 mm. acero: 10 mm. Peso 0,8 Kg.



600385950 PowerMaxx SB Basic 10,8 V 2 bat 2.0 Ah. Par de giro max. Blando / duro 17 Nm / 34 Nm. Ø de perforación mampostería: 10 mm. madera: 18 mm. acero: 10 mm. Peso 1,12 Kg.

OFERTA 119,95



602217950 BS 18 Quick

18 V, 2 x 2 Ah Par de giro máx. duro: 48 Nm. Ø de perforación en acero: 10 mm. Ø de perforación en madera blanda: 20 mm. Revoluciones marcha en vacío: 0-450 / 0-1600 rpm. Capacidad del portabrocas: 1-10 mm. Peso (con batería): 1.3 kg.

OFERTA 104,95

OFERTA **149,95**



602245950 **SB 18**

18 V; 2x1.3 Ah. Par de giro máx. duro: 48 Nm. Ø de perforación en mampostería: 10 mm. Ø de perforación en acero: 10 mm. Ø de perforación en madera blanda: 20 mm. Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 rpm. Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm. Peso (con batería): 1.41 kg.

OFERTA **144,95**



26

602103950 **SB 18 LT Compact** 18 V; 2 x 2 Ah. Par de giro máx. duro: 60 Nm. Ø de perforación en mampostería: 13 mm Ø de perforación en acero: 13 mm. Ø de perforación en madera blanda: 38 mm. Revoluciones marcha en vacío: 0-450 / 0-1600 rpm. Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm. Peso (con batería): 1.7 kg.

OFERTA **204,95**



602316950 SB 18 LT BL

18 V: 2 x 4 Ah. Par de giro máx. duro: 60 Nm.

Ø de perforación Ø de perforación en acero: 13 mm.

Ø de perforación en madera blanda: 38 mm.

Revoluciones marcha en vacío: 600 / 0-2100 rpm.

Número máx. de golpes: 31950 bpm. Capacidad del portabrocas: 1.5-13 mm. Peso (con batería): 1.8 kg.

OFERTA **234,95**



602192950 SB 18 LTX Impuls

18 V; 2 x 4 Ah.

Par de giro máx. duro: 110 Nm. Ø de perforación en mampostería: 16 mm. Ø de perforación en acero: 13 mm. Ø de perforación en madera blanda: 65 mm. Revoluciones marcha en vacío: 0-500 / 0-1700 rpm. Capacidad del portabrocas: 1.5-13 mm.

Peso (con batería): 2.4 kg.

OFERTA 309,95



602174610 W 18 LTX 125 Quick

18V; 2x 4.0 Ah.

Ø de los discos abrasivos: 125 mm. Revoluciones marcha en vacío: 8000 rpm. Rosca de husillo: M 14

Peso (con batería): 2.4 kg

OFERTA 309,95



600210500 KHA 18 LTX

18 V; 2 x 4.0 Ah.

Energía máx. impacto individ. (EPTĂ): 2.2 J.

Número máx. de golpes: 4000 bpm. Ø de perforación en hormigón

con brocas de martillo: 24 mm. Ø de perforación en mampostería

con coronas de perforación: 68 mm. Ø de perforación en acero: 13 mm. Ø de perforación en madera blanda: 25 mm.

Revoluciones marcha en vacío: 0-1100 rpm. Alojamiento de la herramienta: SDS-plus Peso (con batería): 2.9 kg

OFERTA 309,95



602205500

SSW 18 LTX 400 BL

18 V; 2 x 4.0 Ah. Máx. revoluciones marcha en vacío: 0-2150 rpm. Par de giro máx.: 400 Nm. Niveles de revoluciones/par de giro: 12. Alojamiento de la herramienta:

Cuadrado macho 1/2

OFERTA **339,95**







301122 Juego herramientas VDE 1000v. 3 destornilladores PH2x100,

Plano 4x100, buscapolos 3x65. Alicate corte diagonal 160mm. OFERTA **32,71**



L-5/LFB Cutter profesional Excel Black + cuchilla LFB tecnología Flúor de18mm.

Negra DE REGALO.

Mango Confort Grip resistente a ácidos, agujero en mango para acople cinta de seguridad y púa metal duro al final del mango para múltiples usos. OFERTA 7,05











K-20-1+S-T Juego extractores 2 patas "Básico talleres" Patas con tecnología Quick Ajust (ajuste rápido) con uñas estándar y espacios angostos. Incluye extensiones alcance hasta 200mm.

OFERTA **143.60**





101 026 Juego 3 brocas escalonadas HSS Tamaño 0/9, 1 y 2. Estuche metálico. **OFERTA 89,90**



LEJA tools

KWS115PRO6 Disco tronzador fresador

6 dientes para moladoras angulares. Apto para madera y plásticos SIN clavos, no recomendado para aglomerados húmedos ni maderas resinadas.

115m. OFERTA 6,29 125m. OFERTA 6,72



Tornillo de bloqueo 4 funciones de medición. 3 teclas: ON/OFF, pulgadas/mm, puesta a =, ZERO. Rueda deslizamiento. Estuche plástico.

OFERTA **26.72**



2008613062 Taza 75 mm

Alambre ondulado acero latonado 0,30x23mm. 12500 rpm. Tuerca M14 para amoladoras 100-115-125 mm.

OFERTA 8.04



0002608151 Taza alambre trenzado tuerca M14

Para amoladoras angulares 100-115-125.

Para trabajhos de limpieza duros con grado de dificultad mefio y alto. Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar. 65mm.

Alambre acero 0,50x20mm. altura. Caja individual.

OFERTA 6,76





1203600001 Kit Pulido Acrílico

Para acrílicos. 4 piezas, tubo pasta Dur Plastic 125ml, papel lija, esponja, trapo pulido.

Apto para pulido faros de coches.

OFERTA **12,39**



0041152134

Cepillo manual cuerpo madera tipo soldador, puas acero recto 0,35x25mm. 4 Hileras.

OFERTA 0,95



0008462091

Cepillo manual cuerpo metálico

Tipo soldador puas acero latonado ondulado 25mm. 1 Hilera.

OFERTA 1,21





49.0249 PACK 4 linternas

Pack formado por 3 linternas altas prestaciones, MAG3 300 lumens, Uniform 500 lumens, MAG PEN 3 80 lumens.

+ 1 lintera 600 lumens con altavoz WIRELESS sound control.

OFERTA 234,68



Flexómetro Triple Black

Estuche cubierto de elastollan antideslizante, cinta impresa en ambas caras, numeración grande, nylon coated.

PVP **OFERTA** 3m x 16mm 5,80 7,68 5m x 25mm 12,26 9,81 8m x 25mm 19,40 15,52



Nivel Láser

Alcance hasta 30m. Calcula distancias. áreas y volúmenes, función pitágoras. Precisión +/- 1,5mm. PVP 106,67 · OFERTA 85,34







Nivel Láser

Alcance hasta 20m. Para interiores, línea vertical y horizontal en color verde. Trípode incluído.

PVP 180,00 · OFERTA 150,00

Science.
Applied to Life.™

INUEVO!

3M[™] Scott Safety

Nuevos detectores para mantener a salvo a las personas en atmósferas peligrosas

Detector monagás ZM

- 24 meses de vida sin necesidad de mantenimiento
- Incluye la función de hibernación para extender su batería 1 año
- Fácil uso





Detector multigás PS200

- Certificación ATEX y MED
- Manejo sencillo con 1 solo botón
- Bomba interna incorporada (opcional)

Aportan un gran valor en:

Lijado de soldaduras

Acabado y preparación de superficies
 Eliminación de cascarillas y salpicaduras

Homogeneización

Biselado

