







## MEDICIÓN



### Flexómetro Triple Black

Estuche cubierto de elastollán antideslizante, cinta impresa en ambas caras, numeración grande, nylon coated.

	PVP	OFERTA
3m x 16mm	9,10	<b>7,55</b>
5m x 25mm	15,41	<b>13,10</b>
8m x 25mm	24,29	<b>20,16</b>



### Medidor Láser

Alcance hasta 30m. Calcula distancias, áreas y volúmenes, función pitágoras. Precisión +/- 1,5mm.

PD53K  
PVP 133,22 · OFERTA **106,57**



### Nivel Láser

Alcance hasta 30m. Para interiores y 50m. en exterior con receptor, línea vertical y horizontal de 360° en color verde.

59623  
PVP 433,36 · OFERTA **295,00**



### Nivel Láser

Alcance hasta 30m. Para interiores y 70m. en exterior con receptor, 3 línea vertical y horizontal de 360° en color verde.

58833  
PVP 617,82 · OFERTA **472,00**



## ELEVACIÓN Y TRANSPORTE



1500307  
**CARRETILLA C1-550 LG 90 L.**  
RUEDA NEUMÁTICA  
OFERTA **54,00**



3500203  
**VALLA DE LIMITACIÓN 2500x1000**  
1 PIE  
OFERTA **45,00**



1500301  
**CARRETILLA C1-650 LG 60 L.**  
RUEDA NEUMÁTICA  
OFERTA **50,00**



250062  
**CARRETILLO DE ALMACÉN**  
**PALA FIJA**  
RUEDA NEUMÁTICA  
Capacidad máxima 300kg  
OFERTA **70,00**

## AYERBE

**Carretilla AY-300kg.**  
Capacidad Máx: 300 kg.  
Ruedas neumáticas.  
Ø 260 mm.  
Llanta metálica.  
OFERTA **61,00**



**Carretilla AY-350kg.**  
Capacidad Máx: 350 kg.  
Con pala abatible.  
Ruedas neumáticas.  
Ø 260 mm.  
Llanta metálica.  
OFERTA **70,00**



**Transpaleta AY-2500 THN**  
Capacidad: 2.500 Kg, ruedas de nylon.  
OFERTA **299,00**

**Transpaleta AY-2500 THV**  
Capacidad: 2.500 Kg, ruedas de poliuretano.  
OFERTA **299,00**



**Polipasto manual de cadena PAK / TPK**  
[Modelos de 250 a 20.000 kg.]

Polipasto "todo acero"  
Cárter de engranes y volante de acero.  
Ejes, piñones, nuez y ganchos de acero tratado.  
Cadena de carga grado 80.  
Ganchos, piñones y ejes con rodamientos.  
Freno automático instantáneo.  
Mínimo coeficiente de seguridad: 5.  
Diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las Directivas de Máquinas de la Unión Europea y normas F.E.M.

Polipasto de 1.000Kg. c/3 m. de altura.

OFERTA **163,00**

Consultar otras cargas



**Polipasto neumático de cadena**  
Punto de separador 100.000 kg.  
[Modelos de 250 a 100.000 kg.]

Clasificación ATEX estándar:  
II 2 G IIA T4(x) / II 3 G IIB T4(x).  
Resistentes al polvo y la humedad.  
Limitador de carga.  
Cadena de grado 80 antidesgaste.  
Servicio sin aceite. Motor de arranque de aletas.  
Con bolsa recogecadena. Poco mantenimiento.  
Botonera con pulsador de emergencia.  
Diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las Directivas de Máquinas de la Unión Europea y normas F.E.M.


OPCIONES:

Carro de empuje, de cadena o eléctrico.

Carro de altura pérdida reducida.

Cadena y ganchos de acero inoxidable.

**CONSULTAR OFERTA**



**Polipasto eléctrico de cable EUROBLOC**

[Modelos de 250 a 12.500 kg.]

Limitador de carga electrónico.

Freno de disco electromagnético.

Finales de carrera - Aislamiento clase F.

Protección standard IP55.

Cursor guía del cable.

Tensión de mando 48 V.

con seta de emergencia.

Otras opciones disponibles.

Polipasto de 1.000 Kg., carro eléctrico y 10 m. de altura de elevación.

OFERTA **5.330,00**

Consultar otras cargas



**Carro porta - aparejos**

[Modelos de 500 a 20000 kg.]

Ruedas de acero con rodamientos a bolas. Válidos para una alta gama de perfiles de viga.

Laterales de chapa embutida.

Bulón de acero para suspensión de cargas.

Reglaje de la anchura mediante arandelas.

Carro de 1000Kg.

OFERTA **161,00**

Consultar otras cargas



**Polipasto eléctrico de cadena ABK**  
[Modelos de 250 a 10.000 kg.]

Cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia.

Engranes en baño de aceite con engrase de por vida.

Limitador de carga de alta eficiencia en baño de aceite. Cadena de Grado 80 antidesgaste.

Motor freno. Con bolsa recogecadena.

Alimentación eléctrica a 230/400 V50 Hz.

Aislamiento clase F y protección IP55.

Caja de aparellaje fácilmente accesible.

Botonera con pulsador de emergencia.

Probados en fábrica con un 25% de sobrecarga.

Diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las Directivas de Máquinas de la Unión Europea y normas F.E.M.

Polipasto de 500Kg. fijo y c/3 metros de altura de elevación.

OFERTA **1.698,00**

Consultar otras opciones y cargas.



**Puente grúa en perfil ligero - VIC RAIL**


Perfil ligero monocarril o bicarril.

Posibilidad de perfiles curvos.

Montaje y manejo fácil.

Mando por radiocontrol (opcional).

**CONSULTAR OFERTA**



- PACK 160-4**  
Módulo final:  
Laterales.  
Travesaños.
- PACK 160-3**  
Módulo superior:  
Laterales, travesaños y diagonales.  
Zócalos.  
Plataforma.
- PACK 160-2**  
Módulo medio:  
Laterales, travesaños y diagonales.  
Zócalos.  
Estabilizadores.
- PACK 160-1**  
Módulo base:  
Laterales, travesaños y diagonales.  
Plataforma.  
Sistema de plego.  
RUEDAS DE 12,5 CM. INCLUIDAS.

**Sistema de plegado RIC160.**  
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio:



Clase 2  
150 kg/m<sup>2</sup>

### ANDAMIO PLEGABLE

RÁPIDO160 | ANDAMIO DE ALUMINIO CON RUEDAS Y PLATAFORMA DE 160X80 cm.

COMBINACIÓN DE PACKS	H TOTAL (cm)	H TRABAJO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETO (cm) Y RODAPIÉS	PLATAFORMA CON TRAMPILLA	PESO TOTAL (kg)	OFERTA
160-1	200	400	NO	NO	1	36,48	<b>860</b>
160-1 + 160-4	300	400	NO	100	1	46,4	<b>1.100</b>
160-1 + 160-2	400	500	SI	100	1	61,5	<b>1.707</b>
160-1 + 160-2 + 160-4	500	600	SI	100	1	71,42	<b>1.947</b>
160-1 + 160-2 + 160-3	600	700	SI	100	2	95,46	<b>2.522</b>
160-1 + 160-2 + 160-3 + 160-4	700	800	SI	100	2	105,38	<b>2.762</b>

### PACKS PARA ANDAMIO RAPIDO160

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OFERTA
PACK-160-1	Módulo base + Plataforma	<b>860</b>
PACK-160-2	Módulo intermedio + Zócalos + Estabilizadores	<b>847</b>
PACK-160-3	Módulo intermedio + Zócalos + Plataforma	<b>815</b>
PACK-160-4	Módulo final	<b>240</b>

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

### ARTÍCULOS OPCIONALES PARA ANDAMIO RAPIDO160

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OFERTA
R160-8	Kit autoniveladora de ruedas (4 und.)	<b>212</b>
R160-6	Kit de escalinatas	<b>124</b>
R100-171	Accesorio de fijación a pared.	<b>50</b>
F-MONTA	Curso de formación sobre el montaje de andamios	<b>306</b>
CASCO	Casco de seguridad	<b>114</b>
ARNES	Arnés de seguridad anticaída con dos puntos de enganche	<b>116</b>
TS-LASTRE	Lastre (unidad)	<b>155</b>





**FARADOME**  
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

**TELES | ESCALERA TELESCÓPICA DE ALUMINIO MULTIUSOS SÚPER PROFESIONAL**

REFERENCIA	PELDAÑOS	PESO (Kg)	DESNIVEL MÁX. (cm)	H MÁX. EN TIJERA (cm)	H DE APOYO (cm)	CERRADA (cm)	OFERTA
TELEST4	8+8	12	73	212	420	130x53*x20	<b>308</b>
TELEST5	10+10	14,5	102	240	470	158x60*x20	<b>352</b>
TELEST6	12+12	16	117	297	588	185x60*x20	<b>402</b>

\*NOTA: Medida del ancho inferior sin estabilizadores.

**OPCIONAL PARA ARTÍCULO PLS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	OFERTA
BRA-TELES	Barandilla de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm. y 2 peldaños de 15 cm. de profundidad	<b>81</b>
TELES-GANC	Colgador de escalera	<b>50</b>



05

**Kapital** Tools



KT777P  
**Kit soplete KT777**  
Con encendido piezoeléctrico + 2 botellas MAP-PLUS.  
Encendido piezoeléctrico.  
Posibilidad de trabajar a 360°.  
Adecuado para soldadura fuerte hasta 22 mm Ø y soldadura blanda hasta 35 mm Ø.  
Made in USA with global components.  
PVP 112,20 · OFERTA **97,50**

**KRAFTWERK**  
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

HERRAMIENTA MANUAL



204.104.800  
**Juego de llaves de vaso BASIC LINE**  
1/4" + 3/8" + 1/2", 200 piezas.  
Características:  
Llaves de carraca 1/4" + 3/8" + 1/2".  
Llaves de vaso 1/4" de 4 a 14 mm.  
Llaves de vaso 3/8" de 10 a 19 mm.  
Llaves de vaso 1/2" de 10 a 32 mm.  
445 x 330 x 90 mm – 9,1 kg.  
PVP 129,00 · OFERTA **119,21**

**DIAGER**

**hooster** PLUS



(ref. 113) **BRUCA 113 BOOSTER PLUS**  
Broca martillo compatible SDS-PLUS BOOSTER PLUS.

113D06L0110	Ø 6 mm x 110 mm / PVP 6,75 · OFERTA <b>4,60</b>
113D06L0160	Ø 6 mm x 160 mm / PVP 7,09 · OFERTA <b>4,83</b>
113D06L0210	Ø 6 mm x 210 mm / PVP 8,02 · OFERTA <b>5,80</b>
113D08L0110	Ø 8 mm x 110 mm / PVP 8,01 · OFERTA <b>5,46</b>
113D08L0160	Ø 8 mm x 160 mm / PVP 8,35 · OFERTA <b>5,69</b>
113D08L0210	Ø 8 mm x 210 mm / PVP 8,66 · OFERTA <b>5,90</b>
113D10L0160	Ø 10 mm x 160 mm / PVP 9,82 · OFERTA <b>6,69</b>
113D10L0210	Ø 10 mm x 210 mm / PVP 9,68 · OFERTA <b>6,59</b>

**Eklind**



13609  
**Juego de 9 llaves largas en L**  
punta de bola BALL-HEX-L™  
9 llaves en L punta de bola (métrico):  
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, & 10 mm.  
Tipo de punta: Punta de bola.  
Serie: largas  
PVP 12,59 · OFERTA **8,58**




**R2NANOPB Juego llaves vaso**  
 Juego llaves vaso 1/4 6 caras 5,5mm --> 14mm.  
 Ultra compacto. Ultra compacto en un estuche con regleta abatible y anti deslizante.  
 COMPATIBLE. Trinquete compatible con los vasos gracias al adaptador ECR  
 PRÁCTICO. Selección rápida de las herramientas.

OFERTA **163,00**



**83SH.JP9A Juego llaves allen**  
 Juegos de llaves macho acodadas, 6 caras, en estuche.  
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.  
 Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado.

OFERTA **20,20**



**841A.4 Tijera electricista**  
 Tijera de acero inoxidable con revestimiento Titanio corte limpio. Corte de hilos eléctricos de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>. Función de cierre de vainas eléctricas. Longitud hoja: 54,5 mm. Longitud total: 144 mm. 0,106 kg.

OFERTA **15,90**



**ROLL.6M3A Carro de herramientas**

Carro Roll 6 cajones de 3 módulos por cajón. Los cajones pueden almacenar todos los módulos termoformados o de espuma de la gama FACOM MODULAR SYSTEM.  
 6 cajones: 3 cajones de 60 mm de altura 2 cajones de 130 mm de altura, 1 cajón de 200 mm de altura.  
 Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg.  
 Dimensiones totales (con ruedas y plano de trabajo): 774 x 515 x 972 mm.

Dimensiones útiles de los cajones: 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

\* Carro vacío sin herramientas.

OFERTA **487,00**



**ATP.J6PB Juego destornilladores**

Juegos de 6 destornilladores PROTWIST® Hoja AT  
 AT 4x100 - 5,5x125 ATP 1x100 - 2x125  
 Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión: ATF 6,5x150 - 8x150  
 Tratamiento térmico en línea: + 50% de vida útil + 100% de resistencia.  
 Material del mango - Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.  
 Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.  
 Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste.  
 Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

OFERTA **31,40**



**12587 Navaja GorillaGrip con llaves hexagonales en métrica Bondhus**

Navaja con 7 llaves hexagonales 2-8mm. Métrica 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.

PVP 11,62 · OFERTA **7,20**



**10999 Juego de llaves punta-bola en métrica Bondhus**

Juego de 9 llaves punta-bola 1.5-10 mm. 1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

PVP 21,93 · OFERTA **13,50**





10937  
**Juego de llaves punta-bola en pulgadas Bondhus**  
Juego de 13 llaves punta-bola .050" - 3/8".050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8".

PVP 26,99 · OFERTA 16,65




12299  
**Juego de llaves hexagonales en métrica Bondhus**  
Juego de 9 llaves en L cortas hexagonales 1.5-10mm. Métrica 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

PVP 11,73 · OFERTA 7,25



12634  
**Navaja GorillaGrip con llaves Torx Bondhus**  
Navaja con 8 llaves Torx T9-T40. T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40.

PVP 21,49 · OFERTA 13,30



69499  
**Juego de llaves punta-bola en métrica Bondhus**  
Juego de 9 llaves punta-bola 1.5-10 mm. 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm. Con código de color para fácil identificación de la herramienta.

PVP 36,34 · OFERTA 22,40



063 913 06  
**Juego de varillas intercambiables VDE Felo E-Smart**  
Juego destornilladores aislados 1000 V con varillas intercambiables E-SMART. Estuche con 12 varillas y mango bicomponente convertible en destornillador de precisión: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20.

PVP 77,83 · OFERTA 41,35



400 951 18  
**Juego destornilladores Felo ERGONIC**  
Exclusivo mango de 3 componentes relleno de gel. Se adapta a la mano. Mayor par de apriete con menos esfuerzo. Mejor control del apriete. Juego de 5 piezas: 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 / PH1x80 / PH2x100.

PVP 34,76 · OFERTA 22,50



413 963 98  
**Juego destornilladores aislados Felo ERGONIC**  
Exclusivo mango de 3 componentes relleno de gel. Se adapta a la mano. Mayor par de apriete con menos esfuerzo. Mejor control del apriete. Juego de 6 piezas: 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / PH1x80 / PH2x100 / Buscapolos aislado VDE 220-250V. Conforme norma DIN / IEC 60900.

PVP 37,32 · OFERTA 23,60



060 813 06  
**Juego de varillas intercambiables FELO Smart Evo**  
Juego destornilladores con varillas intercambiables SMART. Estuche plástico ABS con 12 varillas (x2 bocas) y exclusivo mango bicomponente convertible en destornillador en T. PH1-4,0 / PH2-PH3 / PZ1-5,0 / PZ2-6,0 / PZ3-7,0 / SW3-SW4 / SW5-SW6 / TX6-TX7 / TX8-TX9 / TX10-TX15 / TX20-TX25 / TX30-TX40. Varillas de 1/4" acoplables a máquina eléctrica.

PVP 103,04 · OFERTA 69,50



060 716 04  
**Juego de carraca FELO Ergonic K**  
Juego con carraca basculante en 180° y porta puntas 1/4" de liberación rápida. Incluye puntas y vasos. 12 Puntas (50 mm): 4,0 / 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30. 3 Vasos: 8 / 10 / 13 mm. Con funda para el cinturón.

PVP 79,27 · OFERTA 39,45



**2101GC**  
**Alicate corte lateral cromado**  
 Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado cromado níquelado.  
 160mm. PVP 23,15 · OFERTA **15,45**  
 180mm. PVP 25,23 · OFERTA **16,80**



**21HDGC**  
**Alicate cortante reforzado, 160mm**  
 Alicates de corte diagonal «heavy duty» ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado cromado.  
 160mm. PVP 26,86 · OFERTA **18,55**  
 180mm. PVP 29,17 · OFERTA **20,20**  
 200mm. PVP 30,67 · OFERTA **21,20**



**1520 G**  
**Alicate cortante diagonal**  
 Alicates cortantes con mango bi-componente y acabado fosfatado.  
 PVP 37,74 · OFERTA **28,20**



**2628 GC**  
**Alicate universal cromado**  
 Alicates universales ERGO™ con mango bi-componente y acabado cromado.  
 160mm. PVP 18,64 · OFERTA **12,40**  
 180mm. PVP 20,14 · OFERTA **13,20**  
 200mm. PVP 22,14 · OFERTA **15,50**



**2630 GC**  
**Alicate universal cromado**  
 Alicates universales reforzados ERGO™ con mango bi-componente y acabado cromado.  
 160mm. PVP 19,22 · OFERTA **12,10**  
 180mm. PVP 19,36 · OFERTA **13,70**  
 200mm. PVP 22,14 · OFERTA **15,40**



**2430 GC**  
**Alicate boca semiredonda cromado**  
 Alicates de boca semirredonda largos ERGO™ con mangos bi-componentes de apertura automática y acabado cromado.  
 160mm. PVP 22,92 · OFERTA **15,45**  
 200mm. PVP 26,39 · OFERTA **17,75**



**2427 GC**  
**Alicate boca semiredonda, cruva 45° cromado**  
 Alicates de boca semirredonda con punta curvada a 45° ERGO™, mangos bi-componentes y acabado cromado.  
 160mm. PVP 23,85 · OFERTA **16,05**  
 200mm. PVP 27,32 · OFERTA **18,40**



**2101S**  
**Alicate corte para Electricista 1000V**  
 Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y fosfatados.  
 160mm. PVP 27,32 · OFERTA **18,30**  
 180mm. PVP 30,56 · OFERTA **20,60**



**2628 S**  
**Alicate universal 1000V**  
 Alicates universales aislados.  
 160mm. PVP 28,94 · OFERTA **17,90**  
 180mm. PVP 32,07 · OFERTA **19,95**  
 200mm. PVP 35,07 · OFERTA **22,05**



**2430 S**  
**Alicate mec Recto 1000V**  
 Alicates de boca semirredonda fosfatados con mangos aislados.  
 160mm. PVP 26,95 · OFERTA **17,25**  
 200mm. PVP 29,55 · OFERTA **19,65**



**2427 S-200**  
**Alicate boca semiredonda curvado 1000V, 200mm**  
 Alicates de boca semirredonda fosfatados con punta curva de 45° y mangos aislados.  
 PVP 32,99 · OFERTA **23,30**



**2223 S-150**  
**Alicate pelacables 1000V, 150mm**  
 Alicates pelacables y fosfatados con mangos aislados.  
 PVP 32,07 · OFERTA **23,95**



**7224S**  
**Tenacilla ajuste rápido 1000V, 250mm**  
 Tenazas articuladas de ajuste rápido aisladas con mangos bi-componentes.  
 PVP 38,20 · OFERTA **25,35**



**8224CIP**  
**Tenacilla articulada cromada**  
 Tenazas articuladas deslizantes ERGO™ con mangos bi-componentes y acabado cromado.  
 8224CIP · 250mm. PVP 33,92 · OFERTA **20,90**  
 8225CIP · 300mm. PVP 45,26 · OFERTA **27,90**





B219.006

**Juego 6 destornilladores (Recta, Plana, Phillips)**

Juego de destornilladores BahcoFit con mango de goma: 6 piezas.

PVP 30,92 · OFERTA **15,00**

B220.007

**Juego 7 destornilladores aislados (Recta, Phillips)**

Juego de destornilladores Phillips y ranurados aislados VDE BahcoFit con mango multicomponente. Siete unidades.

PVP 45,00 · OFERTA **24,00**

111M/SH5

**Juego 5 Llaves combinadas**

Juego de llaves planas combinadas métricas (5 piezas/soporte de plástico).

PVP 44,31 · OFERTA **31,02**

706-1

**Juego precisión**

Juego de destornilladores de precisión ranurados Phillips, 1,5-3 mm/PH0-PH1: 6 piezas.

PVP 44,33 · OFERTA **31,03**

SL25

**Juego de vasos 1/4**

Juego de vasos con cuadrado de 1/4", con perfil hexagonal métrico y puntas de destornillador/portapuntas.

PVP 41,58 · OFERTA **29,11**

S240

**JUEGO DE 1/2**

Juego de vasos con cuadrado de 1/2", con perfil hexagonal métrico y carraca.

PVP 120,34 · OFERTA **84,24**

BBAGM

**Arrancador ligero. Booster**

Batería AGM de 25AH con alto amperaje casi instantáneo. Voltímetro digital.

12V. PVP 540,00 · OFERTA **350,00**12V/24V. PVP 1.225,00 · OFERTA **825,00**24V Ruedas. PVP 3.239,00 · OFERTA **1.899,00**

74WR

**Llave dinamométrica mecánica**

disparo ajustable con visor y cabeza de carraca fija con cuadradillo pasante.

3/8" disparo 50mm. PVP 232,45 · OFERTA **162,71**1/2" disparo 100mm. PVP 236,95 · OFERTA **165,87**1/2" disparo 200mm. PVP 236,95 · OFERTA **165,87**1/2" disparo 340mm. PVP 272,77 · OFERTA **190,94**



HERRAMIENTA MANUAL



**PUNTAL DE EXPANSIÓN**

- P1 · 60-100cm. / OFERTA **24,04**
- P2 · 95-170cm. / OFERTA **27,12**
- P3 · 155-290cm. / OFERTA **29,48**

Puntal de interior para instaladores, montadores, ...  
 Soporta hasta **300 kg**. Zapatas antideslizantes adaptables a ángulos distintos.  
 Tubo de acero de 1mm. Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio.  
 Tensión regulable por rosca. Único sistema patentado de fijación y ajuste.  
 Sistema de muelle para fijación rápida.



**APRIETO PIHER PRL 400 kg.**

- 15cm. / OFERTA **18,56**
- 30cm. / OFERTA **20,01**
- 60cm. / OFERTA **22,81**
- 80cm. / OFERTA **24,80**

Especial trabajos con madera. Llanta 18x7 mm.  
 Alcance 8 cm. Cuerpo de Nylon reforzado con Fibra de vidrio. Modelo MM en su interior.  
 Cabezales de fundición maleable. Reversible.  
 Zapatas antideslizantes intercambiables.  
 Accesorio de soporte de mesa.  
 Mango ergonómico de madera de haya.  
 Tornillo de rosca trapecial. Barra de acero calibrado y cincada. Freno anti-deslizante en cabeza móvil.  
 Este tipo de aprietos mantiene las superficies de presión de cada mandíbula perfectamente paralelas, por lo que son especialmente útiles en carpintería y bricolaje para trabajos de encolado de paneles, montaje de cajones o marcos.



**APRIETO PIHER**

- F · 40 cm. / OFERTA **19,53**
- F · 60 cm. / OFERTA **22,69**
- F · 80 cm. / OFERTA **26,21**
- F · 100 cm. / OFERTA **29,63**

Aprieto de émbolo. Llanta 35x8mm. Alcance 12 cms. Apertura 40 cms. Fuerza máxima 900 kg. Cabezal de fundición y sistema de émbolo con doble rosca.



**QUICK PIHER**

- 15cm. / OFERTA **14,38**
- 30cm. / OFERTA **16,02**
- 45cm. / OFERTA **17,11**
- 60cm. / OFERTA **18,06**

Aprieto rápido para manejo de una sola mano. Cabezales de nylon y fibra de vidrio. Barra de acero al carbono templada. Reversible. Alcance 8cm. y fuerza máxima 1500N.



**APRIETO PIHER MM MADERA**

- 15cm. / OFERTA **8,70**
- 20cm. / OFERTA **9,30**
- 25cm. / OFERTA **9,93**
- 30cm. / OFERTA **10,71**

Aprieto de Marquetería. Llanta 18x7 mm. Alcance 7 cms. Largo 15 cms. Mango de madera de haya y tornillo de rosca trapecial. Recomendado para trabajos de ebanistería. Barra de acero cincado y freno anti-deslizante en el cabezal móvil.



**ESCUADRA MAGNETICA**

- Q1 · 8,5x15cm. / OFERTA **7,80**
- Q2 · 11x19,5cm. / OFERTA **12,43**
- Q3 · 14x26cm. / OFERTA **20,27**

Imán de ferrita protegido con baquelita resistente a altas temperaturas. Capacidad de 45° y 90°. De uso industrial. Chapas de acero de 2,5 mm unidas con tornillos roscados.

10



**ABRASIVOS RÍGIDOS**

ZES00001000 ~~226,50 €~~ **99,00 €**

**100 Discos de corte AbraBeta TwinCut Silver 115x1 mm + Amoladora Beta 750 W GRATIS**

**AbraBeta TwinCut Silver**

- TwinCut (Silver) 115x1 mm
- Disco para corte de acero/acero inoxidable
- Formación de rebabas reducida
- Gran equilibrio entre velocidad de corte y durabilidad

**GRATIS Amoladora angular Beta 750 W**


- Valorada en 102,50 €



**GRATIS**

Regalo valorado en **102,50 €**





024002203  
**C04BOX-N VUES**

1.260,00 € **795,00 €**

**Cajonera móvil con 6 cajones con surtido de 196 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma**



36

- 42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
- 96BPC/SK9 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202E PH1x80-PH2x100 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1128BMXC 145 mm
- 1719C P 200 mm
- 1719C M 200 mm
- 1719C R 200 mm



11



23

- 31C Ø 2-3-4-5-6 mm
- 1048C 250 mm
- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 160 mm
- 1370C 300 g
- 1390C Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1771 18 mm
- 1771RL 10x



137

- 1/4" C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- C900AD 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/25 150 mm
- C900/30 150 mm
- C900/42 150 mm
- C900/48 150 mm

- 1/2" C910/16F 3/8" - 1/2"
- C920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- C920L 14-15-17-19 mm
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C920/25 250 mm
- C920/72 260 mm
- C956C 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

	1256LP	● 1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕ PH0-PH1
	1256PZ	⊕ PZ0-PZ1
	1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗ T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



EQUIPAMIENTO TALLER



**160500 Pistola de engrase a batería**  
Batería de 20V 2Ah, válida para grasa a granel o encartucho incluye boquilla, luz led maletín y cómoda cinta de transporte.


PVP 446,00 · OFERTA **310,00**



**157000 Bomba de engrase industrial pedal**

Capacidad 5kg con manguera y boquilla.

PVP 369,00 · OFERTA **255,00**



**101200 Bomba de engrase manual**

Alto rendimiento, válida para cartuchos. 500cc.

PVP 31,80 · OFERTA **22,20**



**425150 Equipo móvil neumático de engrase**

Con bomba 55:1, carro, manguera de servicio y pistola de engrase.

PVP 690,00 · OFERTA **510,00**



**167500 Pistola neumática de engrase profesional**  
Hasta 550bar. 1000cc.

PVP 176,00 · OFERTA **122,00**



**685743 Equipo para suministro de gasóleo**

Compuesto por bomba Polaris-50, conjunto de aspiración, manguera de servicio de 4m y boquerel automático.

PVP 416,00 · OFERTA **315,00**



**AIRDOG**

Purificador de aire con sistema patentado para eliminar virus y bacterias.

OFERTA **495,00**





**Simon Rack**  
SINCE 1964 - MANUFACTURER



Aportamos negocio al mercado mundial de ferretería, suministro industrial y bricolaje

- SISTEMA SIN TORNILLOS
- 180 Kg CARGA POR ESTANTE
- HERRAMIENTA NECESARIA (1 x Martillo de Nylon)
- TIEMPO DE MONTAJE
- Bandeja Metálica



MODELO	MEDIDA	EAN	PVR	PVR OFERTA (IVA INCLUIDO)
SIMONCLICK 5/300	1800x900x300	8435104907290	97,58 €	<b>87,82 €</b>
SIMONCLICK 5/400	1800x900x400	8435104907313	111,66 €	<b>100,49 €</b>
SIMONCLICK PLUS 5/400	2000x1000x400	8435104907344	121,29 €	<b>109,16 €</b>
SIMONCLICK PLUS 5/500	2000x1000x500	8435104907412	135,48 €	<b>121,93 €</b>

- SISTEMA SIN TORNILLOS
- 600 Kg CARGA POR ESTANTE
- HERRAMIENTA NECESARIA (1 x Martillo de Nylon)
- TIEMPO DE MONTAJE
- BANDEJA MADERA



MODELO	MEDIDA	EAN	PVR	PVR OFERTA (IVA INCLUIDO)
SIMONWORK BT2 900	1445x910x610	8435104919651	114,90 €	<b>103,41 €</b>
SIMONWORK BT2 1200	1445x1210x610	8435104919682	146,19 €	<b>131,57 €</b>
SIMONWORK BT2 1500	1445x1510x610	8435104919699	169,22 €	<b>152,30 €</b>

- SISTEMA SIN TORNILLOS
- 600 Kg CARGA POR ESTANTE
- HERRAMIENTA NECESARIA (1 x Martillo de Nylon)
- TIEMPO DE MONTAJE
- BANDEJA MADERA



MODELO	MEDIDA	EAN	PVR	PVR OFERTA (IVA INCLUIDO)
ECOFORTE CHIPBOARD 1204-4	2000x1200x400	8435104922620	131,64 €	<b>118,48 €</b>
ECOFORTE CHIPBOARD 1806-4	2000x1800x600	8435104921616	224,65 €	<b>202,18 €</b>
SIMONFORTE CHIPBOARD 2407-4	2000x2400x750	8435104990650	369,27 €	<b>332,34 €</b>

- XXL GRAN CAPACIDAD
- ANTICORTES
- MÁXIMA ESTABILIDAD
- TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
- 0,7 mm ESPESOR DEL ACERO
- 100% EPOXY POLIESTER



MODELO	MEDIDA	EAN	PVR	PVR OFERTA (IVA INCLUIDO)
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 1/1 300	1800x300x500	8435104934982	164,90 €	<b>148,41 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 1/1 400	1800x400x500	8435104934999	174,39 €	<b>156,95 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 2/2 300	1800x600x500	8435104935002	280,82 €	<b>252,74 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 2/2 400	1800x800x500	8435104935019	307,24 €	<b>276,52 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 3/3 300	1800x900x500	8435104935026	405,89 €	<b>365,30 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 3/3 400	1800x1200x500	8435104935033	440,10 €	<b>396,09 €</b>
SIMONLOCKER PROF. MON. SINGLE 4/4 300	1800x1200x500	8435104935040	530,96 €	<b>477,86 €</b>

13



[www.simonrack.com](http://www.simonrack.com)



MODELO	MEDIDA	EAN	PVR	PVR OFERTA (IVA INCLUIDO)
ECOFIRE 5 LITROS INDUSTRY	226x165x188	8425437135910	53,18 €	<b>47,86 €</b>
ECOFIRE 1000 LITROS INDUSTRY	1170x1200x1000	8425437135873	5.554,55 €	<b>4.999,09 €</b>

**AGENTE DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - AGENTE DE BARRERA CONTRA EL FUEGO**  
**100% ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE y ORGÁNICO**



1





2



3



4



5



6



7



8



9



10

- 1 **Máquina limpiapiezas tipo M** Equipo con altura de banco de trabajo, con gran superficie de trabajo: 1135 x 660 mm, para limpiar piezas grandes y pesadas. Capacidad de carga 250 kg. (Bidón no incluido) / OFERTA **884,00**
- 2 **Máquina limpiapiezas tipo F2** Equipo desplazable tipo carretilla para sacos, para uso donde se quiera. Con gran superficie de trabajo, para limpieza de piezas de tamaño medio y pesadas, superficie de trabajo: 790 x 490 mm, capacidad de carga 100 kg. (Bidón no incluido) / OFERTA **884,00**
- 3 **Máquina limpiapiezas tipo W-100** Equipo combi, consta de limpieza de pinceles y baño de inmersión. Para aplicación con productos de limpieza alcalinos o neutros. Como W-250 con menor superficie de trabajo: 790 x 490 mm, capacidad de carga 100 kg. / OFERTA **2.957,00**
- 4 **Purgasol** Ideal para aplicaciones en las que hay que retirar fácilmente los restos más gruesos de aceites y grasas, y lograr una evaporación/secado rápidos y homogéneos del producto de limpieza. Bidón 200L. / OFERTA **557,00** [Más tamaños disponibles].
- 5 **Limpiador multiusos WAS 50.500** Limpiador multiusos listo para usar en industria y comercios. Limpiador líquido débilmente alcalino de alto rendimiento en base acuosa. / 20L · OFERTA **95,80** · 200L · OFERTA **775,60**
- 6 **Limpiador para suelos industriales y de talleres WAS 40.100** Concentrado de alto rendimiento para limpieza básica y de mantenimiento de todo tipo de suelos industriales, de naves y talleres, de hormigón, cerámica, baldosas y suelos recubiertos o sellados. Antideslizante. 20L · OFERTA **115,40** · 200L · OFERTA **928,00**
- 7 **Limpiador por aspersión WAS 10.500** Concentrado desengrasante de alto rendimiento, neutral, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ideal para uso en lavadoras automáticas, instalaciones de limpieza por rociado/ inundación y equipos de limpieza de piezas con agua. ¡También adecuado para limpieza con ultrasonidos! / 20L · OFERTA **139,10** · 200L · OFERTA **1.181,50**
- 8 **IBS-Spray multifuncional Multifix** Spray de mantenimiento de alto rendimiento y uso universal: tras un breve tiempo de actuación suelta las uniones fijadas por el óxido y limpia brindando una protección anticorrosión temporal. Lubricante ideal para todo tipo de piezas móviles. OFERTA **1,00** / 12 botes x 500ml OFERTA **7,80**
- 9 **IBS-Spray limpiador en espuma Easyclean** Producto de limpieza versátil y muy eficaz, que elimina la suciedad de forma rápida y cuidadosa. Para limpieza y cuidado de máquinas, vehículos y tableros de mandos · OFERTA **5,60**
- 10 **IBS-Desengrasante de acción rápida Blitz** Disuelve grasas, aceites y resinas. Ideal para tratamiento previo de superficies antes del pintado o pegado. Para una limpieza profunda en los poros de piezas de máquinas y metálicas de difícil acceso, en puesta a punto industrial, fabricación, producción y talleres de todo tipo. Utilizable como limpiador de moldes · OFERTA **5,60**





**M2PA3STR PANTALÓN DE TRABAJO MACH 2 DE POLIÉSTER/ALGODÓN/ELASTANO**  
(DISPONIBLE EN PATRÓN MUJER M2PA3STRF)  
COLORES: Gris-Naranja.  
S A 5XL / XS A 3XL  
EN ISO 13688 · EN14404 / TIPO 2 NIVEL 1  
PVP 41,90 · OFERTA **26,35**



**QUARTZ UP III CASCO DE OBRA AJUSTABLE POR SISTEMA ROTOR**  
(DISPONIBLE EN VERSIÓN VENTILADO QUARTZ UP IV)  
COLORES: Blanco · Azul · Amarillo Naranja · Rojo · Verde. AJUSTABLE.  
EN397 / MM -30°C +50°C 440VAC  
EN50365 / CLASE 0.  
PVP 12,70 · OFERTA **7,50**



**HAR22X ARNÉS ANTICAÍDAS CON 2 PUNTOS DE ENGANCHE HAR22X**  
(DISPONIBLE EN PATRÓN MUJER M2PA3STRF)  
COLORES: Negro  
S/M/L/XL/XXL  
EN361 / 150 kg / EN363 / EN364 / EN365  
PVP 50,00 · OFERTA **30,00**



**COPPER S5 SRA BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC - S5 SRA**  
(DISPONIBLE EN PATRÓN MUJER M2PA3STRF)  
COLORES: Verde-Negro  
39 A 48  
EN ISO 20344 · EN ISO 20345 / S5 SRA  
PVP 18,50 · OFERTA **13,50**



**KEMIS S4 CI SRC BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC S4 CI SRC**  
(DISPONIBLE EN PATRÓN MUJER M2PA3STRF)  
COLORES: Blanco-Azul  
35 A 47  
EN ISO 20344 · EN ISO 20345  
PVP 30,50 · OFERTA **19,25**

15

# VelillaGroup.

velilla

VPRO

MUKUA



**105519 POLO STRETCH BICOLOR MC**  
Cierre central con botones. Cuello y bajo de la manga de canalé. Color contraste en canesú delantero, espalda, botones e interior de la botonadura. Aberturas laterales. PIQUÉ. 96% ALGODÓN - 4% ELASTA. 200 GSM. TALLA: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
OFERTA **15,31**

**103029 BERMUDA CANVAS STRETCH** Cierre central con cremallera y botón. Cinturilla elástica. Refuerzo de tejido trasero. Doble costura de seguridad. Anilla de plástico sobre una de las trabillas de la cintura. Bolsillos flotantes, con diferentes compartimentos, que se pueden introducir dentro de los bolsillos franceses. Diez bolsillos. CANVAS STRETCH. 98% ALGODÓN - 240 GSM. TALLA: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
OFERTA **29,30**





# SAFETOP®

## CALIDAD LABORAL I

### 80082B. AORAKI

EN361 EN358 EN813  
63,93€

**5 PTS**



SAFETOP®

### 80660. CLIMBER

Casco de ABS con barboquejo 4 ptos, certificado para riesgos eléctricos y -30°C.

- ✓ Suspensión textil de 6 puntos
- ✓ Banda desudadora frontal
- ✓ Propiedades eléctricas VDE 1000V Clase 0
- ✓ Ideal trabajos eléctricos o altura
- ✓ Se le puede acoplar lámpara
- ✓ Peso: 480 g

EN397 EN50365  
18,96€



1 UDS  
20 UDS

Colores disponibles



### 80700. ELBRUS 50

(80050+80103+ 80112J +80124)

- ✓ Arnés Ancares 80050
- ✓ Cuerda de 1 m
- ✓ Dos mosquetones 80112J
- ✓ Mochila 80124

EN361 EN354 EN362  
19,10€



**1PT**



+



### 80336. KOMPAKT PLUS

Retráctil de cinta de 6 m

- ✓ Cutfibra extra resistente
- ✓ Extra ligero. Incluye absorbedor
- ✓ Mosquetón inferior giratorio

EN360 25KN  
AP. 19  
156,63€

**CINTA  
6 M**



### ESLINGA 2 USUARIOS

- ✓ Eslinga horizontal de 20 metros
- ✓ Se sirve con mochila
- ✓ Trabajos horizontales

HASTA 2 USUARIOS

EN795/B  
CEN/TS 14615:2013/C  
29,65€



SAFETOP®

OTRAS OPCIONES

**20 M**

Ref. 80266-20

**20 M**

Ref. 80266-20M  
+ mosquetones  
80112J **00**



### 10110. SPACER ONE

- ✓ Anti-impactos
- ✓ Proyección UV
- ✓ Agujeros para cordón
- ✓ PVC y nylon

EN166 1F EN170 1,10€  12 UDS 300 UDS

### ARAPRO PLUS

Ropa técnica de alto rendimiento y alta visibilidad: buzo, chaqueta y pantalón

S M L XL 2XL 3XL

- ✓ 20471:2013 + A1:2016
- ✓ EN ISO 13688:2013
- ✓ EN ISO 11612:2015
- ✓ EN ISO 11611:2015
- ✓ EN 61482-1-2:2014
- ✓ EN 13034:2005 + A1:2009
- ✓ EN 1149-5:2018

137. 127,93€

138. 76,61€

139. 69,43€




11205. OCULAR AHUMADO 5,27€



### 11200. PHERVEY

- ✓ Anti-impactos
- ✓ Proyección UV
- ✓ Antipolvo
- ✓ Antiarañazos
- ✓ Antivaho
- ✓ Material: PVC, TPE, TPR y EVA
- ✓ Grosor ocular: 1,8mm


EN166 1F EN170 5,27€  12 UDS 300 UDS



### 60-80. OXYLUX



- ✓ No produce bacterias
- ✓ Transpirable
- ✓ Cómodo y ligero
- ✓ Válido pieles sensibles
- ✓ Garantía OEKOTEX

EN420 EN388 2,62€  12 UDS 144 UDS



### G103. BIATEX



- ✓ No produce bacterias
- ✓ Transpirable y satinizado
- ✓ Certificado alimentación
- ✓ Riesgos térmicos hasta 100°C
- ✓ Garantía OEKOTEX

EN388 EN407 1,92€  12 UDS 120 UDS  12 UDS 120 UDS



### G193. BONCONTACT



- ✓ No produce bacterias
- ✓ Excelente tacto
- ✓ Altamente transpirable


EN420 EN388 1,66€  12 UDS 120 UDS



### 155B. NITRISOL



- ✓ No produce bacterias
- ✓ Excelente tacto y agarre
- ✓ Ideal para entornos húmedos

EN420 EN388 2,55€  12 UDS 120 UDS

**SAFETOP®**

IVA NO INCLUIDO



18

- 1 H251NT GUANTE "JUBA NATURE" Poliéster/algodón reciclado recubierto de látex rugoso. [CARTONCILLO] **NOVEDAD** / OFERTA **2,54**
- 2 BPU1400 GUANTE "ECO PU" [EMBOLSADO] / OFERTA **1,38**
- 3 B113131 GUANTE "ECO-NIT" [EMBOLSADO] / OFERTA **1,46**
- 4 H1118HV GUANTE "ECO-NIT FOAM" Dorso tejido Alta Visibilidad. [CARTONCILLO] **NOVEDAD** / OFERTA **2,90**
- 5 H5112 GUANTE "AGILITY® DOTS" [CARTONCILLO] / OFERTA **3,87**
- 6 B406VRW GUANTE Conductor Piel flor vacuno natural. Selección B/C. [EMBOLSADO] / OFERTA **3,75**
- 7 H404B GUANTE americano serraje selección media. [CARTONCILLO] **NOVEDAD** / OFERTA **3,48**
- 8 H408 GUANTE soldador de serraje rojo. [CARTONCILLO] / OFERTA **10,61**
- 9 HDY016RF GUANTE "DYNEEMA®" con Nitrilo Foam en palma. **NOVEDAD** / OFERTA **5,51**
- 10 622 GUANTE "CAPITOL II" Guante bicolor latex. Flocado. Verde/ amarillo. / OFERTA **1,70**
- 11 576 GUANTE DESECHABLE "NITRILLO SIN POLVO" color azul - Categoría III **NOVEDAD** / OFERTA **6,34**
- 12 580 GUANTE DESECHABLE "GRIPPAZ" NR / Color Negro, OR / Naranja, BL / Azul · GY / Gris · MG / Verde. Grosor 0,15 mm. / OFERTA **12,07**





13



14



15



17



16



18



19



20

- 13 111 PANTALÓN LARGO "FLEX LIGHT" 111 / Color Negro. 121/ Color Azul Marino. 131 / Color Verde. 200 grms. / OFERTA **42,99**
- 14 988 PANTALÓN de Entretiempo "SUMMER" / OFERTA **48,20**
- 15 977 POLO "KASUAL ONIX" manga corta B / Color Marino/negro. GY / Color Gris/negro. / OFERTA **24,27**
- 16 PANTALÓN CORTO "TOP RANGE" 962 / Gris/negro/Naranja. 982 / Azul Marino/Negro. / OFERTA **34,79**
- 17 POLO "TOP RANGE" 964 / Polo Coolway® Negro con detalles en Naranja. 994 / Color negro con detalles en azulina. / OFERTA **22,08**
- 18 TIRANTES "HVT STRAP" de alta visibilidad. HVT / Color Amarillo Fluor. HVTORA / Color Naranja Fluor. **NOVEDAD** / OFERTA **4,92**
- 19 1188BPPE BUZO DESECHABLE "STEELGEN" 100% Polipropileno 40 grms/m<sup>2</sup>. Categoría I. / OFERTA **1,93**
- 20 1188B56PRO BUZO DESECHABLE "STEELGEN 1000" con riesgo químico, biológica, antiestático. / OFERTA **2,60**



**DIAMOND B153  
S3+CI+HI+FO+SRC**  
Bota de seguridad, cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada, con suela de poliuretano bidensidad.  
OFERTA **62,21**



**NEXT AIR S501 S3+CI+HI+SRC**  
Zapato de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano doble densidad.  
OFERTA **76,98**



**GTX HORUS 6.0 S3+CI+HI+HRO+WR+SRA**  
Bota baja en material textil tipo cordura, cuello acolchado, fuelle y lengüeta acolchada, con suela de caucho, nitrilo y entresuela de EVA.  
OFERTA **99,38**



**FORZA SPORTY S3 NEGRO ESD 535202200**  
Calzado de seguridad ultra resistente con un moderno diseño deportivo. Incorpora la nueva tecnología ARMOTEX, resistencia 10 veces superior a los actuales materiales, utilizados en condiciones extremas. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Textil tecnológico ARMOTEX con tejido PUTEK. Transpirable e hidrófugo (WRU). Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarrar. Testado según normativa EN 388:2016. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Lengüeta de Tejido tecnológico ARMOTEX, almohadillada. Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y el ajuste del pie. Forro interior textil foamizado hipoalergénico de alta resistencia a la abrasión, absorbente de la humedad y altamente transpirable. Refuerzo de piel engomada en el talón para proteger de posibles golpes y rozaduras aumentando la vida útil del calzado. Nueva tecnología OPTIMAL SOLE. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Suela fabricada en PU+PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Plantilla antiperforación textil 1100N, flexible y ligera, fabricada con fibras especiales que le confieren una excelente resistencia a la perforación, cubriendo el 100% de la zona plantar. Puntera de seguridad de aluminio reciclado anti-impactos 200J, super ligera, ergonómica y confortable. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable. Extraíble, antibacterias, antiestática ESD y antihongos. Sistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugados. Calzado ESD. Evita descargas de energía electrostática incontroladas facilitando el paso de la corriente entre los pies y el suelo. Sellos COMFORT y FUNCTIONAL de INESCOP. Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado. Tallas de fabricación: 35-49.  
PVP 59,94 · OFERTA **54,95**



**TEXAS PLUS S1P BEIG 436401400**  
Bota de seguridad muy transpirable, fabricada en materiales de resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ergonómica y extra ancha, que ofrece un ancho especial y gran durabilidad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Calzado antifatiga. Piel serraje natural 1ª calidad hidrofugada combinada con Cordura, escogidos por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Suela especialmente reforzada, diseño antitorción, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia. Nueva Tecnología "OPTIMAL SOLE". Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que pueden ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta antiperforación de acero (1100N). Plantilla interior de espuma de látex con aireación especial y muy cómoda. Lengüeta confort con apertura tipo fuelle. Sistema rápido de lazada mediante ganchos antióxido. Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie. Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirozaduras. Asa trasera para facilitar el calce. Tallas de fabricación 36 a 48,  
PVP 38,22 · OFERTA **35,04**



**ARGOS S1P NEGRO 830211700**  
Deportivo de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. NOVEDAD EN EL MERCADO. Empeine de fabricación mixta. Textil tecnológico de alta resistencia. Refuerzos de poliuretano flexible. Suela de Caucho Nitrilo, NUEVO DESARROLLO TRIPLE DENSIDAD. 2 capas de caucho nitrilo y una capa de poliuretano expandido. Ultra transpirable. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible, cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior TRI-TEC, de máximo confort. Fabricada con material viscoelástico que aprovecha la energía de cada pisada para impulsar el siguiente paso consiguiendo disminuir la fatiga diaria de la jornada laboral. Incorpora materiales con un altísimo poder de absorción de la humedad que junto con su diseño en forma de celdilla de embudo, ABSORBE y FILTRA el sudor con el fin de mantener siempre los pies secos. Tallas de fabricación 36 a 48. Diseño DEPORTIVO y ACTUAL. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales.  
PVP 65,94 · OFERTA **60,45**



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### VOLTIO SBP MARRÓN 939312700

Bota de seguridad desarrollada para proteger contra riesgo eléctrico. Certificada como SBP según UNE-EN ISO 20345. Sometida a las pruebas de ensayo de la Normativa EN 50321 con un resultado óptimo. Piel flor napa 1ª calidad 2.2 mm espesor, resistente, muy transpirable e hidrofugada para repeler líquidos. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Puntera Plástica Fiberplast certificada y resistente a impactos superiores a 200 julios. Amagnética. Plantilla antiperforación textil, cubre el 100% de la superficie de la suela. Forro completo especial con membrana exclusiva de PANTER Sympatex HIGH2OUT, más transpirable y más impermeable que cualquier otra membrana. Suela especial inyectada de PU + TPU súper-adherente, muy flexible, cómoda. Diseño especial que absorbe impactos frontales y energía en el talón, el diseño del puente del pie permite óptimo agarre y descanso del pie en superficies irregulares o escaleras, torres de alta tensión, etc. Plantilla interior termoconformada, anatómica, de Poliuretano con Malla calada y tratamiento antibacterias y antihongos. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 83,99 · OFERTA 76,99



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### FRAGUA PLUS S3 PU/TPU 434021700

Bota Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Hebilla de desprendimiento rápido. Especial Soldadores. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y torceduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J máxima certificación. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Bandas reflectantes con certificado de retrorreflexión avalados por 3M. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 48,54 · OFERTA 45,50



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### SÍLEX PLUS S3 PU/TPU 434031700

Bota Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Cierre cordones y fuelle. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y torceduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Bandas reflectantes con certificado de retrorreflexión avalados por 3M. Fuelle y cordones de alto rendimiento. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 46,20 · OFERTA 42,35



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### DIAMANTE PLUS S3 PU/TPU 434041700

Zapato Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Cierre cordones. Horma Extra-Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y rozaduras. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento). Bandas reflectantes con certificado de retrorreflexión avalados por 3M. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación de la 36 a la 48.

PVP 43,62 · OFERTA 39,99



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### FORZA SPORTY S3 AZUL ESD 535202100

Calzado de seguridad ultra resistente con un moderno diseño deportivo. Incorpora la nueva tecnología ARMOTEX, resistencia 10 veces superior a los actuales materiales, utilizados en condiciones extremas. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345. Textil tecnológico ARMOTEX con tejido PUTEK. Transpirable e hidrófugo (WRU). Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro. Testado según normativa EN 388:2016. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Lengüeta de Tejido tecnológico ARMOTEX, almohadillada. Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y el ajuste del pie. Forro interior textil foamizado hipoalergénico de alta resistencia a la abrasión, absorbente de la humedad y altamente transpirable. Refuerzo de piel engomada en el talón para proteger de posibles golpes y rozaduras aumentando la vida útil del calzado. Nueva tecnología OPTIMAL SOLE. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Suela fabricada en PU+PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Plantilla antiperforación textil 1100N, flexible y ligera, fabricada con fibras especiales que le confieren una excelente resistencia a la perforación, cubriendo el 100% de la zona plantar. Puntera de seguridad de aluminio reciclado anti-impactos 200J, super ligera, ergonómica y confortable. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable. Extraíble, antibacterias, antiestática ESD y antihongos. Sistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugados. Calzado ESD. Evita descargas de energía electrostática incontroladas facilitando el paso de la corriente entre los pies y el suelo. Sellos COMFORT y FUNCTIONAL de INESCOP. Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado. Tallas de fabricación: 35-49.

PVP 59,94 · OFERTA 54,95



**PANTER**  
calzado de seguridad



#### CAURO S1P GRIS OXÍGENO 439961500

Zapato de seguridad. Certificado S1P según UNE EN ISO 20345. Suela Panter Oxígeno TRANSPIRABLE e IMPERMEABLE avalado por INESCOP. Suela Inyectada de PU+TPU OXÍGENO. Evacua el sudor al mismo tiempo que garantiza la impermeabilidad. Piel Serraje + Tejido Mesh. Calzado "Metal Free" sin componentes metálicos. Puntera Plástica Fiberplast 200 J. Extra ancha. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible. Y que cubre el 100% de la superficie de la suela. Horma Ancha. Calzado antiestático. Plantilla interior termoconformada Oxígeno, tejido Cool MAX absorbente y perforada y antibacterias. Collarín y lengüeta almohadillados de alta densidad, absorbe impactos y aumenta el confort. Refuerzo externo en el talón. Tratamiento antihongos y antibacterias de todos los materiales. Tallas de fabricación 35 a 48.

PVP 51,60 · OFERTA 47,30



**PANTER**  
calzado de seguridad

#### VITA ECO S3 NEGRO ESD 535211700

Calzado fabricado con materiales reciclados ligeros y resistentes al desgaste que aporte una gran capacidad adaptativa al pie, amortiguación y resistencia al deslizamiento. Certificado S3 según UNE EN ISO 20345 Tejido con tecnología ECOLÓGICA. Hidrofugado (WRU), transpirable y elaborado con hilo 100% PET reciclado. Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro, alargando la vida útil del calzado. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Lengüeta de tejido con tecnología ECOLÓGICA, almohadillada. Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y el ajuste del pie. Forro interior textil foamizado hipoalergénico de alta resistencia a la abrasión, absorbente de la humedad y altamente transpirable. Tirador trasero textil que facilita el calce y almacenamiento del calzado. Refuerzo de microfibras en el talón y en la puntera para proteger de posibles golpes y rozaduras aumentando la vida útil del calzado. Suela fabricada en PU+PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Nueva tecnología OPTIMAL SOLE. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera de seguridad aluminio reciclado anti-impactos 200J, super ligera, ergonómica y confortable. Plantilla antiperforación textil 1100N, flexible y ligera, fabricada con fibras especiales que le confieren una excelente resistencia a la perforación, cubriendo el 100% de la zona plantar. Sistema de cierre mediante cordones ecológicos e hidrofugados. Calzado ESD. Evita descargas de energía electrostática incontroladas facilitando el paso de la corriente entre los pies y el suelo. Sellos COMFORT y FUNCTIONAL de INESCOP. Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado. Tallas de fabricación: 35-49.

PVP 59,95 · OFERTA 54,95





1



3



2



4



5



6



7



8

- 1 1288-POLFY **Polo Alta Visibilidad** 200 g. Manga Corta. Bicolor amarillo/azul marino, Poliester especial de alta transpirabilidad. Tallas de la S a la 3XL. / OFERTA **13,50**
- 2 388-PFY **Pantalón Alta Visibilidad** Tergal Gramaje 200 g. Azul Marino y Amarillo. Tallas de la 38 a la 62. / OFERTA **18,60**
- 3 1288-POLAN **Polo Tejido Técnico** Azul Marino/Negro Alta Transpirabilidad. Poliester 135 g. Tallas de la M a la 3XL. / OFERTA **13,20**
- 4 588-PBS **Pantalón STRECH** 240 g. 98% Algodón 2% Elástico. 240 g. Disponible en Azul Marino y Gris. Tallas de la 38 a la 62. / OFERTA **23,00**
- 5 488-SATOP **Bermuda TOP** 245 g 100% Algodón. Azul Marino. Tallas de la 38 a la 62. / OFERTA **17,00**
- 6 ZSECO1 **Zapato Piel Serraje** con suela bidensidad Poliuretano SRC. Tallas de la 35 a la 48. / OFERTA **28,50**
- 7 ZSECO2 **Zapato Piel Serraje METALFREE** con suela bidensidad Poliuretano SRC. Tallas de la 35 a la 48. / OFERTA **37,90**
- 8 1688-BBL **Bota SAGUNTO** Piel Microfibra negra S3 "Metal Free" con suela de Poliuretano dobe densidad SRC. Tallas de la 34 a la 49. / OFERTA **40,50**



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



602371510 **W 18 7-125**  
**NOVEDAD**  
18V x 2 bat 4.0 Ah.  
Ø 125 mm.  
Peso con batería 2,2 kg.  
OFERTA **320,95**



602374510 **W 18 L BL 9-125**  
**NOVEDAD**  
18V x 2 bat 4.0 Ah.  
Ø 125 mm.  
Motor sin escobillas.  
Peso con batería 2,2 kg.  
OFERTA **393,95**



601730840 + 685122000  
**WB 18 LTX BL 15-125 Quick**  
**+ Set bat 18V LiHD 5,5 Ah**  
**NOVEDAD**  
18V x 2 bat LiHD 5,5 Ah.  
Ø 125 mm.  
Motor sin escobillas.  
Peso con batería 2,7 kg.  
OFERTA **590,95**



685198000 **COMBO SET 2.8.6 18V**  
Atornillador de impacto de batería  
SSD 18 LT 200 BL: 1/4" y 200 Nm  
Taladro atornillador de percusión de  
batería SB 18 L  
OFERTA **285,95**



685122000 **Set básico LiHD 2x 5.5 Ah**  
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah  
Cargador rápido ASC 145  
OFERTA **370,95**



685050000 **Set básico Li-Power**  
2x 4.0 Ah  
2 x baterías Li-Power 18 V/4,0 Ah  
Cargador ASC 55  
OFERTA **181,95**



685131000 **Set básico LiHD 2x 8.0 Ah**  
2 x baterías LiHD 18 V/8,0 Ah  
Cargador rápido ASC 145  
metaBOX 145  
OFERTA **490,95**



600791850 **KB 18 (carcasa)**  
Tensión de la batería: 18 V  
Capacidad máx. de enfriamiento  
en temperatura ambiente: 17°C  
Volumen: 24 l  
OFERTA **107,95**



601725850  
**MA 36-18 LTX BL Q**  
**NOVEDAD**  
Accionamiento  
multifuncional  
de batería  
de 2 x 18 Voltios  
OFERTA **194,95**



601726850 **MA-HS 50**  
**NOVEDAD**  
Accesorios  
para cortasetos  
OFERTA **145,95**



601728850 **MA-FS 40**  
**NOVEDAD**  
Accesorio  
para desbrozadora  
OFERTA **97,95**



601727850 **MA-MS 25**  
**NOVEDAD**  
Accesorio  
para podadora  
de pátiga  
OFERTA **145,95**



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



DV18DDWOZ  
**Taladro combinado a batería**  
18V-55 Nm - 1,2Kg  
Suministrado con 2 baterías (3.0Ah),  
cargador y maleta apilable.  
PVP 262,00 · OFERTA **209,00**



G13SB4Y3Z  
**Mini amoladora**  
1.400 W - 125 mm - 2,3 Kg.  
Cuerpo más delgado para un agarre óptimo.  
Protección de re arranque.  
Interruptor deslizante.  
Suministrado con maletín.  
PVP 185,00 · OFERTA **154,00**



G23MRWDZ  
**Amoladora**  
2.400 W - 230 mm - 5,4 Kg.  
Empuñadura antivibración.  
Función Auto Stop.  
Protector del disco sin herramientas.  
PVP 240,00 · OFERTA **204,00**



**REGALO**

1u. batería  
BSL36B18



**REGALO**

1u. batería  
BSL36A18

**PACK HERRAMIENTAS A BATERÍA**

DH3628DAW2Z  
**Martillo combinado SDS Plus a batería**  
36V - 3,2J - 3,2 Kg.  
Motor Brushless. Capacidad de hormigón de 28mm.  
Se suministra sin batería ni cargador  
y con maleta apilable.  
G3613DEW2Z  
**Mini amoladora a batería**  
36V - 125 mm-3,1 Kg.  
Motor Brushless. Arranque suave.  
Freno. Modo Auto. Empuñadura anti vibración.  
Se suministra sin batería ni cargador  
y con maleta apilable.  
UC18YSL3WFZ  
**Pack 2 baterías + cargador**  
2 Baterías MV BSL36B18 + UC18YSL3  
OFERTA **699,00**

**PACK HERRAMIENTAS A BATERÍA**

DV18DCW2Z  
**Taladro combinado a batería**  
18V - 140 Nm - 2,8 Kg  
Motor Brushless. Portabrocas 13 mm.  
Se suministra sin batería ni cargador  
y con maleta apilable.  
WR18DBDL2W2Z  
**Atornillador de impacto a batería**  
18V - 305 mm-1,8 Kg.  
Motor Brushless. 4 modos seleccionables.  
Luz Led. Protección IP56.  
Se suministra sin batería ni cargador  
y con maleta apilable.  
UC18YSL3WEZ  
**Pack 2 baterías + cargador**  
2 Baterías MV BSL36A18 + UC18YSL3  
OFERTA **599,00**





**18V XR**  
BRUSH-LESS

**NOVEDAD**



DCF512D1-QW

**Llave de carraca sin escobillas XR 18V 1/2"**

Velocidad sin carga 0-250 rpm, 95Nm de par, 1.1kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte

OFERTA **289,00**

**18V 18V XR POWERSTACK**

**DEWALT**



**NOVEDAD**

**POWERSTACK**

DCK2050E2T-QW

**Conjuntos KIT 18V sin escobillas POWERSTACK**

**Taladro Percutor XR +Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II**

TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES

Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg.

ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4", Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II. / OFERTA **435,00**



DCH172E2T-QW

**MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS PLUS®**

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK.

OFERTA **399,00**

**INCLUDES**

- TOOL - DCF850E2T**  
 (1) 2 X DCBP034 COMPACT POWERSTACK BATTERIES  
 (2) 1 X DCB112 CHARGER  
 (3) 1 X TSTAK COMPATIBLE KITBOX



DCD805E2T-QW

**TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK**

2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

OFERTA **365,00**



DCF850E2T-QW

**ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK**

Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1.1kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

OFERTA **349,00**



0615990M9P  
**MARTILLO A BATERÍA GBH 18V-21 Professional**  
 18V. Motor BRUSHLESS. Función de cincelado.  
 2,0 J. 5.100 ipm.  
 Ø Máx. perforación en hormigón: 21 mm.  
 Luz led. 2,4 Kg. (sin batería)  
 1 Batería ProCORE 18V de 5,5 Ah  
 y 1 Batería 4,0 Ah. 1 Cargador GAL 18V-40.  
 Maletín L-BOXX 136.

OFERTA **398,00**



06019H9005  
**MINIAMOLADORA A BATERÍA GWS 18V-7 (125 mm) Professional**  
 18V. Motor BRUSHLESS. 125 mm.  
 11.000 rpm. Sistema ECP  
 (Protección Electrónica de Celdas).  
 1,4Kg (sin batería) 2 Baterías de 4,0 Ah.  
 Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

OFERTA **351,00**



2607017164  
**Set con 43 unidades para atornillar.**  
 Con puntas Phillips, Pozidriv, Planas,  
 Hexagonales, Torx, Torx Tamper  
 para aparatos eléctricos/electrónicos.  
 portapuntas de cierre rápido y de 80mm y llaves.  
 Uso universal. La punta de atornillar Extra Hard  
 es una buena opción para un uso universal.

OFERTA **32,00**



0601387504  
**LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 125-1 AE Professional**  
 250 W. 7.500-12.000 rpm.  
 Sistema de microfiltro. Control electrónico.  
 Lijado sencillo gracias a su ergonómica empuñadura.  
 Maletín.

OFERTA **163,00**



0601388106  
**MINIAMOLADORA GWS 7-115 Professional**  
 720 W. 11.000 r.p.m.  
 Disco de 115 mm.  
 Protección contra re arranque.  
 Caperuza protectora anti torsión.  
 Caja de cartón.

OFERTA **64,00**



0601217100  
**TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE Professional**  
 600 W. Ø Perforación mampostería: 13 mm. Reversible.  
 Electrónico. Portabrocas de sujeción rápida. Caja de cartón.

OFERTA **78,00**



2608833910  
**SDS plus-5x: set 5 uds: 5; 6; 6; 8; 10mm**  
 OFERTA **23,50**



2608900647  
**EXPERT CYL-9 MultiConstruction: set Robustline 7 uds: 4; 5; 6; 8; 10; 12mm**  
 OFERTA **36,70**



2608690097  
**Cinzel pala SDS-max: 400 x 50mm**  
 OFERTA **33,95**



06019B690H  
**TALADRO PERCUTOR A BATERÍA GSB 12V-15 Professional**  
 12V. 2 Velocidades. 0-380/1.300 rpm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 30/14 Nm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. Portabrocas de 10 mm. 1 Kg (con batería incluida). Luz integrada. 2 Baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador GAL 12V-20. Maletín de lona.

OFERTA **158,00**



06018F2000  
**AMOLADORA GWS 2000 J Professional**  
 2.000 W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm.  
 Arranque suave.  
 Protección contra re arranque.  
 Empuñadura recta.  
 Interruptor tri-control. 5,0 Kg.  
 Caperuza protectora anti torsión.  
 Caja de cartón.

OFERTA **129,00**





# PROMOTECH®



## BISELADORA ESTACIONARIA SBM-500

- Alta calidad de bisel.
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15° hasta 60°
- Ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para acero, aluminio e inoxidable.
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas.
- Áreas de trabajo no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo.
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W.
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte.

PVP 31.525,00 · OFERTA **29.950,00**



Biselado de bordes



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm. (opcional 30mm.)  
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm.



Biselado tubería diámetro ext. desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

# Rotabroach®



Kit de fresas  
opcional  
**39,99€**

## FRESADORA MAGNÉTICA COMMANDO 40

- Máquina ligera de 14kg.
- Motor potente de 1.100W con 6 velocidades variables.
- Gran capacidad: hasta 40mm de diámetro y 50mm de espesor.
- Adhesión Magnética de 8.000N.
- Sistemas de seguridad: embrague mecánico, sobrecarga electrónica y pantalla fija.
- Con el foco en la calidad, asegura un corte perfecto siempre.

Opcional - Kit de fresas que incluye: RAP-140, RAP-160, RAP-180, RAP-200, RAP-220 y 2 Puntos centradores.

PVP 1.143,23 · OFERTA **595,00**





MAQUINARIA

**AYERBE**



**GRUPO ELECTRÓGENO LX**

Motor Kiotsu, AVR con cuadro de obra, diferencial y pica de tierra, tomas IP67, voltímetro, cuenta horas y frecuencímetro. Seguridad de aceite.

**LX 2800**

Potencia Máx: 2.800 W. Potencia nominal: 2500 W. Depósito 3,4 L 230 V / 50 Hz.

OFERTA **463,00**

**LX 3300**

Potencia Máx: 3.300 W. Potencia nominal: 3.000 W. Depósito 3,6 L 230 V / 50 Hz.

OFERTA **512,00**

**LX 5500**

Potencia Máx: 5.500 W. Potencia nominal: 5.000 W. Depósito 6 L 230 V / 50 Hz.

OFERTA **723,00**

**LX 7500**

Potencia Máx: 7.000 W. Potencia nominal: 6.500 W. Depósito 18 L 230 V / 50 Hz.

OFERTA **743,00**

**Generadores Motor Honda**

Valvulas en cabeza Chasis con ruedas 230V/50Hz. Seguridad de aceite.

**AY-3800 H**

Potencia Máx: 3,8 KVA / 3.000W. Potencia nominal: 3,2 KVA / 2500 W Motor Honda GP-160 5,5 HP.

OFERTA **557,00**

**AY-5000 H**

Potencia Máx: 5,0 KVA / 4.200 W. Potencia nominal: 4,8 KVA / 3850 W. Motor Honda GX-270 9 HP.

OFERTA **793,00**

**AY-8000 H**

Potencia Máx: 8,0 KVA / 6.400W. Potencia nominal: 7 KVA / 5600 W. Motor Honda GX-390 13 HP.

OFERTA **1.070,00**



CORTE Y ABRASIVOS

**TYROLIT**



**Discos de corte extradelgados**

**INOX Basic\***

41 115x1,0x22,23 A60-BF INOX BASIC\*

OFERTA **0,94**

41 125x1,0x22,23 A60-BF INOX BASIC\*

OFERTA **1,06**

41 230x1,9x22,23 A46-BF BASIC\* 2 en 1

OFERTA **2,30**

**Discos de desbaste**

**Fastcut ACERO/INOX Basic\***

27 115x6x22,23 A30Q Fastcut BASIC\*

OFERTA **1,60**

28 125x6x22,23 A30Q Fastcut BASIC\*

OFERTA **1,70**

29 178x6x22,23 A30Q Fastcut BASIC\*

OFERTA **2,50**

**Discos de láminas ACERO/INOX Basic\***

27A 115x22,2 ZA-40 BF BASIC\*

OFERTA **1,95**

27A 115x22,2 ZA-60 BF BASIC\*


OFERTA **1,95**

27A 115x22,2 ZA-80 BF BASIC\*

OFERTA **1,95**

27A 115x22,2 ZA-120 BF BASIC\*

OFERTA **1,95**



**Disco de diamante EcoBasic\***

**General de obra. Segmantado.**

Sierra de diamante

CS3 115x1,8x22,23 · OFERTA **5,50**

CS3 125x1,8x22,23 · OFERTA **7,10**

CS3 230x1,8x22,23 · OFERTA **16,50**

**Disco de diamante EcoBasic\***

**General de obra. Turbo**

Sierra de diamante

C3R 115x1,8x22,23 · OFERTA **5,50**

C3R 125x1,8x22,23 · OFERTA **7,10**

C3R 230x1,8x22,23 · OFERTA **16,50**

**Discos de diamante para porcelánico**

**Calidad Premium\*\*\***

115x1,2 · OFERTA **28,50**

125x1,2 · OFERTA **30,50**



### JUEGO DE FRESAS MD ALLROUND

Juego de 3 fresas de metal duro de dentado ALLROUND para uso universal sobre todo tipo de materiales


MD 1403 M3 · PVP 43,16 · OFERTA **21,58**  
 MD 1404 M3 · PVP 50,89 · OFERTA **25,45**  
 MD 1406 M6 · PVP 77,68 · OFERTA **38,84**  
 MD 1414 M6 · PVP 155,69 · OFERTA **77,85**



### DISCO LIJA FS VICTOGRAIN

Discos de lija soporte fibra para lijado muy agresivo para acero con el grano abrasivo VICTOGRAIN.

115-22 / 36 · PVP 2,83 · OFERTA **1,30**  
 125-22 / 36 · PVP 3,10 · OFERTA **1,43**  
 180-22 / 36 · PVP 6,21 · OFERTA **2,86**  
 115-22 / 60 · PVP 2,37 · OFERTA **1,09**  
 125-22 / 60 · PVP 2,59 · OFERTA **1,19**  
 180-22 / 60 · PVP 5,14 · OFERTA **2,36**  
 115-22 / 80 · PVP 2,18 · OFERTA **1,00**  
 125-22 / 80 · PVP 2,41 · OFERTA **1,11**  
 180-22 / 80 · PVP 4,87 · OFERTA **1,00**



### DISCO LIJA FS VICTOGRAIN-COOL

Discos de lija soporte fibra para lijado muy agresivo para inoxidable con el grano abrasivo VICTOGRAIN-COOL.

115-22 / 36 · PVP 3,12 · OFERTA **1,44**  
 125-22 / 36 · PVP 3,44 · OFERTA **1,58**  
 180-22 / 36 · PVP 6,91 · OFERTA **3,18**  
 115-22 / 60 · PVP 2,59 · OFERTA **1,19**  
 125-22 / 60 · PVP 2,59 · OFERTA **1,19**  
 180-22 / 60 · PVP 5,73 · OFERTA **2,64**  
 115-22 / 80 · PVP 2,41 · OFERTA **1,11**  
 125-22 / 80 · PVP 2,68 · OFERTA **1,23**  
 180-22 / 80 · PVP 5,41 · OFERTA **2,49**



### PLATO PLÁSTICO H-GT MF M14

Platos de plástico para discos de lija soporte fibra gama VICTOGRAIN Y VICTOGRAIN-COOL

115 · PVP 18,25 · OFERTA **8,40**  
 125 · PVP 22,43 · OFERTA **10,32**  
 180 · PVP 33,20 · OFERTA **15,27**



### DUODISC E 1,9 PSF DUO STEELOX

Disco combinado de corte y desbaste finos Duo para Inox.

115 · PVP 3,61 · OFERTA **1,81**  
 125 · PVP 3,69 · OFERTA **1,85**



### DISCO CORTE EHT 1,0 SG STEEL

Disco finos para corte rápido de acero.

115 · PVP 3,29 · OFERTA **1,81**  
 125 · PVP 3,70 · OFERTA **2,04**



### DISCO CORTE EH 2,4 SG STEEL

Disco para corte de chapas, perfiles y material macizo de acero.

115 · PVP 3,20 · OFERTA **1,86**  
 125 · PVP 3,59 · OFERTA **2,08**



### DISCO CORTE EHT 1,0 SG STEELOX

Disco fino para corte de finos para Inox.

115 · PVP 3,35 · OFERTA **1,84**  
 125 · PVP 3,79 · OFERTA **2,08**



### C-GRIND-ROBUST SGP STEELOX

Disco de desbaste para acero e Inox de extraordinario rendimiento y duración.

115 · PVP 5,89 · OFERTA **2,95**  
 125 · PVP 6,54 · OFERTA **3,27**



### DISCO CORTE EH 2,4 SG STEELOX

Disco para corte de chapas, perfiles y material macizo de Inox.

115 · PVP 3,29 · OFERTA **1,91**  
 125 · PVP 3,64 · OFERTA **2,11**

29



15403

Grasa KL cartucho Engrase Universal  
 15403 · OFERTA **3,45**

15405 · bote 5 kg · OFERTA **28,43**

52194 · Pasta Antigripante. bote 1 kg.  
 OFERTA **51,99**

52422 · 500 ml Spray · OFERTA **16,89**

52223 · Grasa Negra DisulfuroMolibdeno  
 Cartucho · OFERTA **6,30**

52224 · Bote 1 kg. · OFERTA **12,65**



50013/23/33/43

Masilla de Poliuretano

Colores: gris / blanco / marrón / negro

OFERTA **3,30**



Stec Grasa Spray Universal

33963 · 500 ml spray · OFERTA **6,75**

33993 · KP 6 especial cables ,engranajes ,etc · OFERTA **10,20**

Stec Galvanizado Flash en spray

31723 · Brillo 500 ml. · OFERTA **6,03**

31733 · Mate 500 ml · OFERTA **6,03**






**PRODUCTOS QUÍMICOS**

**CEYS TOTAL TECH**

Adhesivo Sellador que pega todo tipo de materiales, tanto en interior como en exterior. Sella, manteniendo la elasticidad con la exposición a rayos UV y repara con poder de relleno y efecto de secado xpress. Gran poder de relleno. Ultraelástico 370%. Resistencia a tracción 300Kg/10cm<sup>2</sup>. Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales. Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h. Pintable en húmedo. 100% impermeable y hermético. Apto para el contacto con agua potable según UNE-EN 12873-1:2004. Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión.

CARTUCHO 290ml.

507216 BLANCO. OFERTA **8,95**

507220 GRIS. OFERTA **8,95**

507221 NEGRO. OFERTA **8,95**

507222 MARRÓN. OFERTA **8,95**

507226 TRANSPARENTE. OFERTA **8,95**


**CEYS MONTACK**

Adhesivo de montaje con DOUBLE GRIP Technology que aporta AGARRE TOTAL INMEDIATO para fijar de forma RESISTENTE y FÁCIL. Máxima polivalencia TODOS\* los materiales porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas. Interior y exterior. \*No indicado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.

CARTUCHO 450GR

507437 INMEDIATO

OFERTA **9,75**

507435 TURBO

OFERTA **10,75**



550130

**CEYS TECHNOBOND F-22 50ML**

Fijador de roscas anaeróbico tixotrópico de baja resistencia.

- Adecuado para piezas roscadas pequeñas.
- Permite el desmontaje manual.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Alta resistencia a aceites y disolventes.
- Adecuado para el uso a temperaturas hasta 150°C.
- Holgura máxima 0,25 mm.

OFERTA **31,20**



550131

**CEYS TECHNOBOND F-43 50 ML**

Fijador de tuercas anaeróbico tixotrópico de media/alta resistencia.

- Tixotrópico. No descuelga ni gotea.
- Desmontable con herramientas manuales.
- Máxima resistencia a la vibración y fugas a través de las piezas roscadas.
- Ligeramente tolerante al contacto con aceite.
- Evita la aparición de corrosión en el ensamblaje.
- Adecuado para el uso a temperaturas hasta 150°C.
- Holgura máxima 0,30 mm.
- Holgura máxima 0,25 mm.

OFERTA **30,20**



550132

**CEYS TECHNOBOND F-70 50 ML**

Fijador de tuercas anaeróbico tixotrópico de muy alta resistencia.

- Piezas roscadas grandes.
- Fijación permanente.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Alta resistencia a aceites y disolventes.
- Previene la aparición de corrosión.
- Adecuado para el uso a temperaturas hasta 150°C.
- Holgura máxima 0,20 mm.

OFERTA **31,70**


**341141 WD-40 SPECIALIST GRASA ALTO RENDIMIENTO TUBO 150gr**

La Grasa de Alto Rendimiento de WD-40 Specialist en formato tubo proporciona una lubricación de larga duración sin goteo. Con excelente adherencia y cohesión que garantiza el sellado. Protege del óxido y la humedad. Óptima para trabajos de mantenimiento de engranajes, rodamientos y maquinaria, donde se conjuguen altas cargas y temperatura.

PVP 9,05 · OFERTA **8,15**


**34692 WD-40 PRODUCTO MULTI-USO FLEXIBLE 400ml**

El formato flexible permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar. Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.

PVP 11,56 · OFERTA **10,40**


**341142 WD-40 SPECIALIST GRASA ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO 400gr**

La Grasa de Alto Rendimiento de WD-40 Specialist en formato cartucho proporciona una lubricación de larga duración sin goteo. Con excelente adherencia y cohesión que garantiza el sellado. Protege del óxido y la humedad. Óptima para trabajos de mantenimiento e engranajes, rodamientos y maquinaria, donde se conjuguen altas cargas y temperatura.

PVP 11,56 · OFERTA **10,40**





**1 PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI PRO 2**

Capacidad útil 1 lt. Válvula de seguridad a 2,5 bar. Boquilla cónica regulable blanca. Amplia boca de llenado. Funda protectora para válvula cámara. Diseño ergonómico. Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento. EXTRAS: Adaptador para diferentes boquillas y accesorios. 1 x boquilla abanico gris. RESISTENTE A ÁCIDOS.

PVP 21,26 · OFERTA **19,79**

**2 PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK MULTI PRO 9**

Capacidad útil 6 lts. , Manilla inoxidable. Bloqueo de seguridad. Parking lanza. Identificador de contenido. Depósito translúcido con indicador de nivel. Sistema de sujeción de bomba durante el llenado. Válvula de seguridad. Base estable con apoyo para los pies. NUEVO pulverizador equipado con las máximas prestaciones en cuanto a seguridad y facilidad de uso. RESISTENTE A ÁCIDOS.

PVP 84,02 · OFERTA **71,86**

**3 PULVERIZADOR MATABI EVOLUTION 12**

Capacidad útil 12 litros. Indicador traslúcido de nivel lateral. Nueva manilla de acero inoxidable. Asa de transporte integrada y ergonómica. Lanza de fibra de vidrio de 95 cm. Correas acolchadas y regulables. EXTRAS: Regulador de presión. Juego de boquillas. PULVERIZADOR APROPIADO PARA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS Y VIRUCIDAS.

PVP 61,58 · OFERTA **54,50**

**4 PULVERIZADOR ELÉCTRICO EVOLUTION 15 LTC**

Batería Li-Ion 18v. de alto rendimiento (1 carga = 25 mochilas máximo). 2 velocidades: Insecticida/Fungicida y Herbicida. Control electrónico que garantiza una pulverización homogénea durante todo el tratamiento. Manguera reforzada. Manilla inox. Asa integrada y ergonómica. Amplia boca de llenado. Correas acolchadas y ajustables con cierre en pechera. Lanza de fibra de vidrio de 95 m. Boquilla cónica regulable 0, 8 l / min. Incluye set de boquillas. PULVERIZADOR APROPIADO PARA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS Y VIRUCIDAS.

PVP 205,58 · OFERTA **176,82**



**1 Aklesil Silicona 280 ml.** Sellador de silicona acética. Uso general. 10043781 Translucido. / OFERTA **2,30** · 10043782 Blanco. / OFERTA **2,30**

**2 Orbafoam Espuma 40L** Espuma Poliuretano Multiusos Profesion. 10049174 **Cánula** / OFERTA **4,70** · 10048919 **Pistola** / OFERTA **4,70**

**3 10045462 Power Fix Instant Invisible 280ml Transparente** Adhesivo Montaje Con Base Polímero Híbrido Ms. / OFERTA **8,40**

**4 10041620 Power Fix Instant Strong 280ml Blanco** Adhesivo Montaje Con Base Polímero Híbrido Ms. / OFERTA **7,90**

# grupogesisin.com

## conéctate cuando y como quieras

CATÁLOGOS  
NOTICIAS  
PROMOCIONES  
ASOCIADOS  
PRODUCTOS  
...



VALIDEZ  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

35



**Setools**  
GENERA CONFIANZA

**Huso**  
EFICACIA Y RENDIMIENTO

BADAJOS



CASTELLÓN



CIUDAD REAL  
**prevenZiona**

HUELVA



JAEN



MALLORCA



MURCIA



VITORIA



ZARAGOZA



BARCELONA



CÓRDOBA



LEÓN



SEVILLA



LPK

MAXIMUM SAFETY

CÁDIZ



GUIPÚZCOA



MADRID



SORIA

